

## ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีมติตามคำขอของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมภายในผู้ผลิตสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจาก ๑๔ ประเทศ ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ออกเป็นประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และในระหว่างการพิจารณาการทบทวนฯ ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าวที่มีแหล่งกำเนิดจาก ๑๔ ประเทศ ในอัตราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี และให้สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อรีดเย็นต่อนำไปใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize: EG) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance: HA/EA) และกลุ่มยานยนต์ (Automotive: AUTO) ไม่อยู่ในขอบข่ายสินค้าที่ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้พิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจาก ๑๔ ประเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวินิจฉัยว่า หากยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าวจะทำให้มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไป หรือทำให้การทุ่มตลาดและความเสียหายฟื้นคืนมาอีก จึงมีมติให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจาก ๑๔ ประเทศ ต่อไปอีก ในอัตราเดิมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ ไม่รวมสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อรีดเย็นต่อนำไปใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize: EG) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance: HA/EA) และกลุ่มยานยนต์ (Automotive: Auto) และเพื่อให้ อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การค้าเหล็กของโลกและสถานการณ์ภายในประเทศที่มีความผันผวน รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศโดยรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะ จึงให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจาก ๑๔ ประเทศ ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนเรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๕ ปี

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยตามบัญชีท้ายประกาศนี้

ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดเป็นอย่างอื่น

เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ในอัตราดังต่อไปนี้

(๑) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจาก

(ก) JFE STEEL CORPORATION อัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ข) NIPPON STEEL CORPORATION อัตราร้อยละ ๒.๔๗ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ค) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๓๖.๒๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๒) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งผลิตจาก

(ก) ISCOR LIMITED และบริษัท SALDANHA STEEL (PTY) LTD อัตราร้อยละ ๑๒๘.๑๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๑๒๘.๑๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๓) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งผลิตจาก

(ก) NOVOLIPETSK IRON & STEEL CORPORATION อัตราร้อยละ ๒๔.๒๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ข) JSC SEVERSTAL อัตราร้อยละ ๓๕.๑๗ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ค) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๓๕.๑๗ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๔) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งผลิตจาก

(ก) JSC ARCELORMITTAL TEMIRTAU (ชื่อเดิม OJSC ISPAT KARMET) อัตราร้อยละ ๖๘.๑๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๑๐๙.๒๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๕) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งผลิตจาก

(ก) STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, JINDAL VIJAYANAGAR STEEL LIMITED และ ISPAT INDUSTRIES LIMITED อัตราร้อยละ ๒๖.๘๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ข) TATA STEEL LIMITED (ชื่อเดิม THE TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED) อัตราร้อยละ ๓๑.๙๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ค) ESSAR STEEL LIMITED อัตราร้อยละ ๒๐.๐๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ง) JSW STEEL LIMITED อัตราร้อยละ ๓๑.๙๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(จ) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๓๑.๙๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ

- (๖) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลิตจาก
- (ก) POSCO อัตราร้อยละ ๑๓.๕๘ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ข) Hyundai Steel Company อัตราร้อยละ ๒.๘๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ค) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๕๘.๘๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๗) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน ซึ่งผลิตจาก
- (ก) CHINA STEEL CORPORATION และ CHUNGHUNG STEEL CORPORATION  
(ชื่อเดิม YIEH LOONG ENTERPRISE CO., LTD.) อัตราร้อยละ ๓.๔๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๒๕.๑๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๘) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเวเนซุเอลา ซึ่งผลิตจาก
- (ก) SIDERURGICA DEL ORINOCO, SIDOR, C.A. อัตราร้อยละ ๗๘.๔๔ ของราคา  
ซี ไอ เอฟ
- (ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๗๘.๔๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๙) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ซึ่งผลิตจาก
- (ก) SIDERAR S.A.I.C. อัตราร้อยละ ๓๗.๙๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๕๓.๐๙ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๑๐) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศยูเครน ซึ่งผลิตจาก
- (ก) ILYICH IRON & STEEL WORKS OF MARIUPOL อัตราร้อยละ ๓๐.๔๕  
ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๖๗.๖๙ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๑๑) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ซึ่งผลิตจาก
- (ก) ISPAT ANNABA S.P.A. อัตราร้อยละ ๓๓.๒๖ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๓๓.๒๖ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๑๒) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผลิตจาก
- (ก) PT KRAKATAU STEEL อัตราร้อยละ ๒๔.๔๘ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๒๔.๔๘ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๑๓) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งผลิตจาก
- (ก) U.S. STEEL KOSICE, s.r.o. อัตราร้อยละ ๕๑.๙๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๕๑.๙๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
- (๑๔) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโรมาเนีย ซึ่งผลิตจาก
- (ก) COMBINATUL SIDERURGIC ISPAT SIDEX SA อัตราร้อยละ ๒๗.๙๕ ของราคา  
ซี ไอ เอฟ
- (ข) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๒๗.๙๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ

ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าตามข้อ ๓ ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับการนำเข้าในราชอาณาจักร ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชย์กรรมเพื่อส่งออกที่นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชย์กรรมเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(๓) ผู้นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร

การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ข้อ ๕ ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตามประกาศนี้ ให้อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทู่ตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทู่ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๔

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๓๒๐๘๑๐๐๐	๐๒๐	เป็นม้วน มีลวดลาย ความกว้าง $\geq 600$ มม. $6 \leq$ ความหนา $\leq 1.1$ มม.	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๑๓.๕๕ มม.	
	๐๓๐	เป็นม้วน มีลวดลาย ความกว้าง $\geq 600$ มม. $1 \leq$ ความหนา $< 6$ มม.		
	๐๔๐	เป็นม้วน มีลวดลาย ความกว้าง $\geq 600$ มม. $0.8 \leq$ ความหนา $< 1$ มม.	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑.๖๑ มม.	
๓๒๐๘๓๖๐๐	๐๔๑	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย $600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม. $10 <$ ความหนา $< 1.1$ มม. $\%C < 0.01$	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๑๓.๕๕ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540 หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	๐๔๒	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย $600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม. $10 <$ ความหนา $< 1.1$ มม. $0.01 \leq \%C < 0.025$	และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.	
	๐๔๓	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย $600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม. $10 <$ ความหนา $< 1.1$ มม. $0.025 \leq \%C < 0.06$		

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทู่ตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทู่ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๔

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด					ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๓๒๐๘๓๓๐๐	๐๒๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง $\geq 600$ มม.	$4.75 \leq$ ความหนา $\leq 10$ มม.	$0.01 \leq \%C < 0.10$	สำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำไปผ่านกรรมวิธีรีดเย็นต่อสำหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize:EG) เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance:HA/EA) ยานยนต์ (Automotive: Auto) ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่จะใช้มาตรการตอบโต้การทู่ตลาด
	๐๒๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง $\geq 600$ มม.	$4.75 \leq$ ความหนา $\leq 10$ มม.	$0.10 \leq \%C < 0.15$	
	๐๒๔	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง $\geq 600$ มม.	$4.75 \leq$ ความหนา $\leq 10$ มม.	$0.15 \leq \%C < 0.25$	
	๐๒๕	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง $\geq 600$ มม.	$4.75 \leq$ ความหนา $\leq 10$ มม.	$\%C \geq 0.25$	
	๐๕๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	$6 \leq$ ความหนา $\leq 10$ มม.	$\%C < 0.01$	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.
	๐๕๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	$6 \leq$ ความหนา $\leq 10$ มม.	$0.01 \leq \%C < 0.25$	
	๐๕๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	$6 \leq$ ความหนา $\leq 10$ มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$	
	๐๗๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	$4.75 \leq$ ความหนา $< 6$ มม.	$\%C < 0.01$	
	๐๗๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	$4.75 \leq$ ความหนา $< 6$ มม.	$0.01 \leq \%C < 0.25$	
๐๗๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	$4.75 \leq$ ความหนา $< 6$ มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$	ขกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า	
							ขกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า	
							ขกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า	

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทู่ตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทู่ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๔

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ	
๓๒๐๘๓๘๐๐	๐๒๒	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเชื่อมต่อ ความกว้าง $\geq 600$ มม.	$4 \leq \text{ความหนา} < 4.๗๕$ มม.	$0.๐๑ \leq \%C < 0.๑๐$	สำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำไปผ่านกรรมวิธีรีดเชื่อมต่อสำหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize:EG) เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance:HA/EA) ยานยนต์(Automotive: Auto) ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่จะใช้มาตรการตอบโต้การทู่ตลาด
	๐๒๓	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเชื่อมต่อ ความกว้าง $\geq 600$ มม.	$4 \leq \text{ความหนา} < 4.๗๕$ มม.	$0.๑๐ \leq \%C < 0.๑๘$	
	๐๒๔	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเชื่อมต่อ ความกว้าง $\geq 600$ มม.	$4 \leq \text{ความหนา} < 4.๗๕$ มม.	$0.๑๘ \leq \%C < 0.๒๕$	
	๐๒๕	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเชื่อมต่อ ความกว้าง $\geq 600$ มม.	$4 \leq \text{ความหนา} < 4.๗๕$ มม.	$\%C \geq 0.๒๕$	
	๐๓๒	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเชื่อมต่อ ความกว้าง $\geq 600$ มม.	$๓ \leq \text{ความหนา} < ๔$ มม.	$0.๐๑ \leq \%C < 0.๑๐$	
	๐๓๓	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเชื่อมต่อ ความกว้าง $\geq 600$ มม.	$๓ \leq \text{ความหนา} < ๔$ มม.	$0.๑๐ \leq \%C < 0.๑๘$	
	๐๓๔	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเชื่อมต่อ ความกว้าง $\geq 600$ มม.	$๓ \leq \text{ความหนา} < ๔$ มม.	$0.๑๘ \leq \%C < 0.๒๕$	
	๐๓๕	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเชื่อมต่อ ความกว้าง $\geq 600$ มม.	$๓ \leq \text{ความหนา} < ๔$ มม.	$\%C \geq 0.๒๕$	
	๐๕๑	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเชื่อมต่อ	$600 \leq \text{ความกว้าง} \leq ๑,๕๕๐$ มม.	$4 \leq \text{ความหนา} < 4.๗๕$ มม.	
๐๕๒	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเชื่อมต่อ	$600 \leq \text{ความกว้าง} \leq ๑,๕๕๐$ มม.	$4 \leq \text{ความหนา} < 4.๗๕$ มม.	$0.๐๓ \leq \%C < 0.๒๕$	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า



บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาบททวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลีใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๔

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด						ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๗๒๐๘๓๘๐๐	๐๕๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม.	๔ <= ความหนา < ๔.๗๕ มม.	๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๗๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม.	๓ <= ความหนา < ๔ มม.	%C < ๐.๐๓		
	๐๗๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม.	๓ <= ความหนา < ๔ มม.	๐.๐๓ <= %C < ๐.๒๕		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๗๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม.	๓ <= ความหนา < ๔ มม.	๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
๗๒๐๘๓๙๕๐	๐๒๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๒ <= ความหนา < ๓ มม.	๐.๐๑ <= %C < ๐.๑๐		สำหรับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำไปผ่านกรรมวิธีรีดเย็นต่อสำหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize:EG) เครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/Electrical Appliance:HA/EA) ยานยนต์ (Automotive: Auto) ไม่อยู่ในข่ายสินค้าที่จะใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
	๐๒๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๒ <= ความหนา < ๓ มม.	๐.๑๐ <= %C < ๐.๑๘		
	๐๒๔	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๒ <= ความหนา < ๓ มม.	๐.๑๘ <= %C < ๐.๒๕		
	๐๒๕	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	๒ <= ความหนา < ๓ มม.	%C >= ๐.๒๕		
	๐๓๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๒ มม.	๐.๐๑ <= %C < ๐.๑๐		
	๐๓๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๒ มม.	๐.๑๐ <= %C < ๐.๑๘		
	๐๓๔	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๒ มม.	๐.๑๘ <= %C < ๐.๒๕		
	๐๓๕	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็นต่อ	ความกว้าง >= ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๒ มม.	%C >= ๐.๒๕		

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทู่ตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทู่ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๔

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด			ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ			
๓๒๐๘๓๕๕๐	๐๕๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช้รีดขึ้นต่อ	$600 \leq \text{ความกว้าง} \leq 1,550$ มม.	$2 \leq \text{ความหนา} < 3$ มม.	$\%C < 0.03$	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.	
	๐๕๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช้รีดขึ้นต่อ	$600 \leq \text{ความกว้าง} \leq 1,550$ มม.	$2 \leq \text{ความหนา} < 3$ มม.	$0.03 \leq \%C < 0.25$		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๕๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช้รีดขึ้นต่อ	$600 \leq \text{ความกว้าง} \leq 1,550$ มม.	$2 \leq \text{ความหนา} < 3$ มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๗๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช้รีดขึ้นต่อ	$600 \leq \text{ความกว้าง} \leq 1,550$ มม.	$1.2 \leq \text{ความหนา} < 2$ มม.	$\%C < 0.03$	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑.๐๔ มม.	
	๐๗๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช้รีดขึ้นต่อ	$600 \leq \text{ความกว้าง} \leq 1,550$ มม.	$1.2 \leq \text{ความหนา} < 2$ มม.	$0.03 \leq \%C < 0.25$	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑.๐๔ มม. และ	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๗๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆที่ไม่ใช้รีดขึ้นต่อ	$600 \leq \text{ความกว้าง} \leq 1,550$ มม.	$1.2 \leq \text{ความหนา} < 2$ มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๓๒๐๘๔๐๐๐	๐๒๐	ไม่เป็นม้วน	มีลวดลาย		ความกว้าง $\geq 600$ มม.	$6 \leq \text{ความหนา} \leq 13$ มม.		ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๑๓.๕๕ มม.
๐๓๐		ไม่เป็นม้วน	มีลวดลาย		ความกว้าง $\geq 600$ มม.	$3 \leq \text{ความหนา} < 6$ มม.			
๐๔๐		ไม่เป็นม้วน	มีลวดลาย		ความกว้าง $\geq 600$ มม.	$1.8 \leq \text{ความหนา} < 3$ มม.		ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑.๖๑ มม.	

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุบตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุบตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๔

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด			ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ		
เฉพาะที่หน้ากว้างน้อยกว่า ๓,๐๔๘ มม. ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุบตลาด	๐๓๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๑,๘๒๘ ≤ ความกว้าง <= ๓,๐๔๘ มม.	๑๐ < ความหนา <= ๕๐ มม.	%C < ๐.๐๓	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	
	๐๓๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๑,๘๒๘ ≤ ความกว้าง <= ๓,๐๔๘ มม.	๑๐ < ความหนา <= ๕๐ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๓๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๑,๘๒๘ ≤ ความกว้าง <= ๓,๐๔๘ มม.	๑๐ < ความหนา <= ๕๐ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๕๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง < ๑,๘๒๘ มม.	๑๐ < ความหนา <= ๕๐ มม.	%C < ๐.๐๓	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม.	
	๐๕๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง < ๑,๘๒๘ มม.	๑๐ < ความหนา <= ๕๐ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๕๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง < ๑,๘๒๘ มม.	๑๐ < ความหนา <= ๕๐ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐	ความหนาสูงสุดไม่เกิน ๕๑.๑๐ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการท่อมตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การท่อมตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๔

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๓๒๐๘๕๒๐๐  เฉพาะที่หน้ากว้างน้อยกว่า ๓,๐๔๘ มม.  ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้การท่อมการตลาด	๐๒๑	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๑,๘๒๘ <= ความกว้าง <= ๓,๐๔๘ มม. ๔.๗๕ <= ความหนา <= ๑๐ มม. %C < ๐.๐๓	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	
	๐๒๒	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๑,๘๒๘ <= ความกว้าง <= ๓,๐๔๘ มม. ๔.๗๕ <= ความหนา <= ๑๐ มม. ๐.๐๓ <= %C < ๐.๒๕	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA ,JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๓	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๑,๘๒๘ <= ความกว้าง <= ๓,๐๔๘ มม. ๔.๗๕ <= ความหนา <= ๑๐ มม. ๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๓,๐๘๘ มม.	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA, JIS G 4051:S48C to S58C ,JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๓๑	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง < ๑,๘๒๘ มม. ๔.๗๕ <= ความหนา <= ๑๐ มม. %C < ๐.๐๓		
	๐๓๒	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง < ๑,๘๒๘ มม. ๔.๗๕ <= ความหนา <= ๑๐ มม. ๐.๐๓ <= %C < ๐.๒๕		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA ,JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๓๓	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง < ๑,๘๒๘ มม. ๔.๗๕ <= ความหนา <= ๑๐ มม. ๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA, JIS G 4051:S48C to S58C ,JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๔

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๓๒๐๘๕๓๐๐	๐๒๑	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๓ <= ความหนา < ๔.๗๕ มม. %C < ๐.๐๓	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.	
	๐๒๒	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๓ <= ความหนา < ๔.๗๕ มม. ๐.๐๓ <= %C < ๐.๒๕		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๓	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๓ <= ความหนา < ๔.๗๕ มม. ๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
๓๒๐๘๕๔๕๐	๐๒๑	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๒ <= ความหนา < ๓ มม. %C < ๐.๐๓	ความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.	
	๐๒๒	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๒ <= ความหนา < ๓ มม. ๐.๐๓ <= %C < ๐.๒๕		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๒๓	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๒ <= ความหนา < ๓ มม. ๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๔๑	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๑.๒ <= ความหนา < ๒ มม. %C < ๐.๐๓	ความหนาต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑.๐๔ มม. และความกว้างสูงสุดไม่เกิน ๑,๕๘๕ มม.	
	๐๔๒	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๑.๒ <= ความหนา < ๒ มม. ๐.๐๓ <= %C < ๐.๒๕		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๔๓	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ๖๐๐ <= ความกว้าง <= ๑,๕๕๐ มม. ๑.๒ <= ความหนา < ๒ มม. ๐.๒๕ <= %C < ๐.๖๐		ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุบตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุบตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๔

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด			ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๗๒๐๘๕๐๕๐	๐๕๐	อื่นๆ	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง $\geq 600$ มม.		ยกเว้นเหล็กกล้าที่ผ่านการกัดล้างแล้ว ยกเว้นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอน (C) ตั้งแต่ 0.6% ขึ้นไป ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
๗๒๑๑๑๓๑๑	๐๐๐	แถบชนิดรีปและสตรีป ยูนิเวอร์แซลเพลต ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๑๕๐ < ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา $\geq 4$ มม. %C < ๐.๖	
๗๒๑๑๑๓๑๕	๐๐๐	อื่นๆ	ไม่มีลวดลาย	๑๕๐ < ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา $\geq 4$ มม. %C < ๐.๖	
๗๒๑๑๑๔๑๓	๐๒๐	แถบชนิดรีปและสตรีป ยูนิเวอร์แซลเพลต	ยังไม่ผ่านการกัดล้าง ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา $\geq 4.๗๕$ มม. %C < ๐.๖	
	๐๓๐	แถบชนิดรีปและสตรีป ยูนิเวอร์แซลเพลต	ยังไม่ผ่านการกัดล้าง มีลวดลาย	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา $\geq 4.๗๕$ มม. %C < ๐.๖	
	๐๕๐	แถบชนิดรีปและสตรีป ยูนิเวอร์แซลเพลต	อื่นๆ	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา $\geq 4.๗๕$ มม. %C < ๐.๖	
๗๒๑๑๑๔๑๕	๐๑๐	เป็นม้วน สำหรับการนำไปรีดยื่นต่อ		ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา $\geq 4.๗๕$ มม. %C < ๐.๖	
	๐๕๐	อื่นๆ		ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา $\geq 4.๗๕$ มม. %C < ๐.๖	
๗๒๑๑๑๔๑๕	๐๒๐	อื่นๆ	ยังไม่ผ่านการกัดล้าง ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา $\geq 4.๗๕$ มม. %C < ๐.๖	
	๐๓๐	อื่นๆ	ยังไม่ผ่านการกัดล้าง มีลวดลาย	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา $\geq 4.๗๕$ มม. %C < ๐.๖	
	๐๕๐	อื่นๆ		ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา $\geq 4.๗๕$ มม. %C < ๐.๖	

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทုံตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทုံตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป

พ.ศ. ๒๕๖๔

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	ขอบเขตความคลาดเคลื่อนของขนาด	หมายเหตุ
๗๒๑๑๑๕๑๓	๐๒๐	แถบชนิดผู้ปและสตรีป ยังไม่ผ่านการกัดล้าง ยูนิเวอร์แซลเพลต ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง < ๖๐๐ มม. %C < ๐.๖	ยกเว้นเหล็กกล้าที่ผ่านการกัดล้างแล้ว ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540, JIS G3103: SB, JIS G 3115: SPV, JIS G 3118: SGV, JIS G 3126: SLA JIS G 3134:SPFH, JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
	๐๓๐	แถบชนิดผู้ปและสตรีป ยังไม่ผ่านการกัดล้าง ยูนิเวอร์แซลเพลต มีลวดลาย	ความกว้าง < ๖๐๐ มม. %C < ๐.๖	
	๐๕๐	แถบชนิดผู้ปและสตรีป อื่น ๆ ยูนิเวอร์แซลเพลต	ความกว้าง < ๖๐๐ มม. %C < ๐.๖	
๗๒๑๑๑๕๑๕	๐๑๐	เป็นม้วน สำหรับกร นำไปรีดเชื่อมต่อ	ความกว้าง < ๖๐๐ มม. %C < ๐.๖	
	๐๕๐	อื่น ๆ	ความกว้าง < ๖๐๐ มม. %C < ๐.๖	
๗๒๑๑๑๕๑๕	๐๒๐	อื่น ๆ ยังไม่ผ่านการกัดล้าง ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง < ๖๐๐ มม. %C < ๐.๖	
	๐๓๐	อื่น ๆ ยังไม่ผ่านการกัดล้าง มีลวดลาย	ความกว้าง < ๖๐๐ มม. %C < ๐.๖	
	๐๕๐	อื่น ๆ	ความกว้าง < ๖๐๐ มม. %C < ๐.๖	