

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวน
ความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีและไต้หวัน
พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณา
ทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบ
ด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๙ มกราคม ๒๕๖๒ กำหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยที่
๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๑๑ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๑๒ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๑๓ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๒๑
๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๒๒ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๒๓ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๓๑ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๓๒
๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๓๓ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๔๑ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๔๒ ๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๔๓
๗๒๑๐.๖๑.๑๑.๐๕๐ ๗๒๑๐.๖๑.๙๑.๐๑๑ ๗๒๑๐.๖๑.๙๑.๐๑๒ ๗๒๑๐.๖๑.๙๑.๐๑๓
๗๒๑๐.๖๑.๙๑.๐๕๐ รวม ๑๗ พิกัด ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี
และไต้หวัน ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗
และต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาด
สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิด
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ของบริษัท KG Dongbu Steel Co., Ltd. ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็น
ในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๖ กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ
เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ของบริษัท Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd. พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น
ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาคำขอให้ทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และได้หวั่นต่อไป ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งอากรตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ และมีคำวินิจฉัยว่า คำขอมิมูลว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะทำให้มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีกจึงมีมติให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ในอัตราที่กำหนดไว้เดิมตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี หรือจนกว่าผลการพิจารณาทบทวนจะใช้บังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ วรรคสอง และมาตรา ๗๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนเรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และได้หวั่น พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี หรือจนกว่าผลการพิจารณาทบทวนจะใช้บังคับ

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยตามบัญชี ก. ท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และได้หวั่น ในอัตราดังต่อไปนี้

(๑) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลิตจาก

- | | |
|--|-------------------|
| ก) Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd. | อัตราร้อยละ ๒.๖๕ |
| | ของราคา ซี ไอ เอฟ |
| ข) Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd. | อัตราร้อยละ ๐ |
| | ของราคา ซี ไอ เอฟ |

ค) ผู้ผลิตรายอื่น	อัตราร้อยละ ๒๙.๕๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ
(๒) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลิตจาก	
ก) KG Dongbu Steel Co., Ltd.	อัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ
ข) Dongkuk Coated Metal Co., Ltd.	อัตราร้อยละ ๖.๓๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ
ค) POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd.	อัตราร้อยละ ๑๕.๔๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ
ง) Hyundai HYSCO Co., Ltd.	อัตราร้อยละ ๑๕.๔๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ
จ) ผู้ผลิตรายอื่น	อัตราร้อยละ ๒๒.๕๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
(๓) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน ซึ่งผลิตจาก	
ก) Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.	อัตราร้อยละ ๕.๘๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ
ข) Prosperity Tieh Enterprise Co., Ltd.	อัตราร้อยละ ๑๒.๒๓ ของราคา ซี ไอ เอฟ
ค) ผู้ผลิตรายอื่น	อัตราร้อยละ ๒๔.๑๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ

ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยตามบัญชี ก. ท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชย์กรรมนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชย์กรรมเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(๓) การนำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ทั้งนี้ การเรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นการเรียกเก็บอากรขาเข้าสำหรับการนำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยและรายละเอียดของสินค้าตามบัญชี ข. ท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีที่น่าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

ข้อ ๖ ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์ (Inorganic Coating) ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยตามบัญชี ก. ท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีที่น่าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ในปริมาณไม่เกิน ๖๐๐ ตันต่อปี

ข้อ ๗ การนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ตามข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประกาศกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภูมิธรรม เวชยชัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บัญชี ก. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

พ.ศ. ๒๕๖๖

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๘๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๘๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๘๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๘๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร

บัญชี ก. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

พ.ศ. ๒๕๖๖

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่น ๆ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่น ๆ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่น ๆ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่น ๆ ที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร

บัญชี ก. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่ตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่ตลาดในระหว่างการศึกษาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่ตลาดต่อไป
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

พ.ศ. ๒๕๖๖

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๙๐	อื่นๆ	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๑	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร

บัญชี ก. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

พ.ศ. ๒๕๖๖

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๒	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๓	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๙๐	อื่นๆ	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร

บัญชี ข. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

พ.ศ. ๒๕๖๖

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาดังแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS

บัญชี ข. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และได้หัวหน้า

พ.ศ. ๒๕๖๖

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาดังแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS

บัญชี ข. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และได้วัน

พ.ศ. ๒๕๖๖

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และ มีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๙๐	อื่นๆ	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS

บัญชี ข. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

พ.ศ. ๒๕๖๖

พิกัดอัตรา ศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๑	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๒	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๓	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาดังแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๙๐	อื่นๆ	- เกรต SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS