



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการท่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง การตอบโต้การท่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย
สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน
สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย
(ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการท่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การท่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ใช้มาตรการชั่วคราวตอบโต้การท่มตลาดการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาการท่มตลาดและการอุดหนุนมีคำวินิจฉัยขั้นที่สุด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ว่ามีการท่มตลาดและมีความเสียหายตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การท่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 จึงให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การท่มตลาดเพื่อขจัดความเสียหายที่เกิดจากการนำเข้าสินค้าท่มตลาดดังกล่าว

แต่ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกรณีนำเข้ามาเพื่อการส่งออก รายละเอียด ผลการพิจารณาของคณะกรรมการปรากฏในประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการได้สวน การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐ เกาหลี ได้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 49 มาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 57 และ มาตรา 73 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิด จากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐ อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ได้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และ ประเทศโรมาเนีย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546”

ข้อ 2 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด เป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศที่ระบุตามประกาศในข้อ 1 โดยมีรายละเอียดตามบัญชี รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ตามอัตราที่กำหนดดังนี้

(1) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจาก

- NKK CORPORATION และ NIPPON STEEL CORPORATION อัตรา ร้อยละ 36.25 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

- รายอื่น อัตราร้อยละ 36.25 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

(2) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งผลิตจาก

- ISCOR LIMITED และ SALDANHA STEEL(PTY) LTD. อัตรา ร้อยละ 128.11 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

- รายอื่น อัตราร้อยละ 128.11 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

(3) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งผลิตจาก

- NOVOLIPETSK IRON & STEEL CORPORATION อัตรา ร้อยละ 24.20 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

- รายอื่น อัตราร้อยละ 35.17 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

- (4) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งผลิตจาก
 - OJSC ISPAT KARMET อัตราร้อยละ 109.25 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
 - รายอื่น อัตราร้อยละ 109.25 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- (5) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งผลิตจาก
 - STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, JINDAL VIJAYANAGAR STEEL LIMITED, ESSAR STEEL LIMITED และ ISPAT INDUSTRIES LIMITED อัตราร้อยละ 26.81 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
 - THE TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED อัตราร้อยละ 31.92 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
 - รายอื่น อัตราร้อยละ 31.92 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- (6) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลิตจาก
 - POHANG IRON AND STEEL CO.,LTD. อัตราร้อยละ 13.96 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
 - รายอื่น อัตราร้อยละ 13.96 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- (7) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน ซึ่งผลิตจาก
 - CHINA STEEL CORPORATION และ YIEH LOONG ENTERPRISE CO.,LTD. อัตราร้อยละ 3.45 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
 - รายอื่น อัตราร้อยละ 25.15 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- (8) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเวเนซุเอลา ซึ่งผลิตจาก
 - SIDERURGICA DEL ORINOCO, SIDOR, C.A. อัตราร้อยละ 78.44 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
 - รายอื่น อัตราร้อยละ 78.44 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- (9) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ซึ่งผลิตจาก
 - SIDERAR S.A.I.C. อัตราร้อยละ 37.94 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
 - รายอื่น อัตราร้อยละ 53.09 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- (10) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศยูเครน ซึ่งผลิตจาก
 - IRON & STEEL WORKS NAMED AFTER ILYICH อัตราร้อยละ 30.45 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
 - รายอื่น อัตราร้อยละ 67.69 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- (11) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ซึ่งผลิตจาก
 - ISPAT ANNABA/S.P.A อัตราร้อยละ 33.26 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

- รายอื่น อัตราร้อยละ 33.26 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- (12) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผลิตจาก
 - PT KRAKATAU STEEL อัตราร้อยละ 24.48 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
 - รายอื่น อัตราร้อยละ 24.48 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- (13) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งผลิตจาก
 - U.S. STEEL KOSICE, s.r.o. อัตราร้อยละ 51.95 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
 - รายอื่น อัตราร้อยละ 51.95 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- (14) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโรมาเนีย ซึ่งผลิตจาก
 - COMBINATUL SIDERURGIC ISPAT SIDEX SA อัตราร้อยละ 27.95 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
 - รายอื่น อัตราร้อยละ 27.95 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

ข้อ 3 อากรชั่วคราวหรือหลักประกันการชำระอากรชั่วคราว ที่เรียกเก็บไว้แล้วในระหว่างที่มีการใช้มาตรการชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ให้เรียกเก็บเป็นอากรตอบโต้การทุ่มตลาด หากอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามข้อ 2 มีอัตราต่ำกว่าอากรชั่วคราวที่เรียกเก็บไว้แล้วให้คืนอากรชั่วคราวที่เก็บไว้เกิน หรือให้คืนหลักประกันการชำระอากรชั่วคราว เมื่อผู้นำเข้าได้ชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตามอัตราที่กำหนดไว้

ข้อ 4 ให้คืนอากรชั่วคราวหรือหลักประกันการชำระอากรชั่วคราวที่เรียกเก็บไว้แล้วในระหว่างที่มีการใช้มาตรการชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ดังนี้

4.1 เหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป หรือเหล็กกล้าชั้นคุณภาพ JIS G 3101:SS540 JIS G 3103:SB JIS G 3115:SPV JIS G 3118:SGV JIS G 3126:SLA

JIS G 3134:SPFH JIS G 4051:S48C ถึง S58C หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า ตามพิกัด 7208.90 รหัสสถิติ 090

4.2 เหล็กกล้าที่ผ่านการกัดล้างแล้ว เหล็กกล้าที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป หรือเหล็กกล้าชั้นคุณภาพ JIS G 3101:SS540 JIS G 3103:SB JIS G 3115:SPV JIS G 3118:SGV JIS G 3126:SLA JIS G 3134:SPFH JIS G 4051:S48C ถึง S58C หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า ตามพิกัด 7211.13 รหัสสถิติ 000 พิกัด 7211.14 รหัสสถิติ 020 030 090 พิกัด 7211.19 รหัสสถิติ 020 030 090

ข้อ 5 ให้คืนหลักประกันอากรที่กรมศุลกากรได้เรียกเก็บไว้แล้วตามมาตรา 31 ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

ข้อ 6 ความในข้อ 2 ให้ยกเว้นกับกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกที่นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(2) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(3) ผู้นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ทั้งนี้ ในการดำเนินการยกเว้นอากรตอบโต้การทุ่มตลาดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่กรณีโดยอนุโลม

ข้อ 7 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 5 ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖



(นายอดิศักดิ์ โพธารามิก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทรมตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง การตอบโต้การทรมตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจาก

ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	หมายเหตุ
7208.10	020	เป็นม้วน มีลวดลาย ความกว้าง ≥ 600 มม. 6 \leq ความหนา \leq 13 มม.	
	030	เป็นม้วน มีลวดลาย ความกว้าง ≥ 600 มม. 3 \leq ความหนา $<$ 6 มม.	
	040	เป็นม้วน มีลวดลาย ความกว้าง ≥ 600 มม. 1.8 \leq ความหนา $<$ 3 มม.	
7208.36	041	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 600 \leq ความกว้าง \leq 1550 มม. 10 $<$ ความหนา $<$ 13 มม. %C $<$ 0.03	
	042	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 600 \leq ความกว้าง \leq 1550 มม. 10 $<$ ความหนา $<$ 13 มม. 0.03 \leq %C $<$ 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540 หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	043	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 600 \leq ความกว้าง \leq 1550 มม. 10 $<$ ความหนา $<$ 13 มม. 0.25 \leq %C $<$ 0.6	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
7208.37	022	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็บต่อ ความกว้าง ≥ 600 มม. 4.75 \leq ความหนา \leq 10 มม. 0.01 \leq %C $<$ 0.10	
	023	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็บต่อ ความกว้าง ≥ 600 มม. 4.75 \leq ความหนา \leq 10 มม. %C \geq 0.10	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3134-SPFH; JIS G 4051-S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	051	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ให้นำไปรีดเย็บต่อ 600 \leq ความกว้าง \leq 1550 มม. 6 \leq ความหนา \leq 10 มม. %C $<$ 0.03	
	052	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ให้นำไปรีดเย็บต่อ 600 \leq ความกว้าง \leq 1550 มม. 6 \leq ความหนา \leq 10 มม. 0.03 \leq %C $<$ 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	053	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ให้นำไปรีดเย็บต่อ 600 \leq ความกว้าง \leq 1550 มม. 6 \leq ความหนา \leq 10 มม. 0.25 \leq %C $<$ 0.6	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	071	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ให้นำไปรีดเย็บต่อ 600 \leq ความกว้าง \leq 1550 มม. 4.75 \leq ความหนา $<$ 6 มม. %C $<$ 0.03	
	072	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ให้นำไปรีดเย็บต่อ 600 \leq ความกว้าง \leq 1550 มม. 4.75 \leq ความหนา $<$ 6 มม. 0.03 \leq %C $<$ 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
073	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ให้นำไปรีดเย็บต่อ 600 \leq ความกว้าง \leq 1550 มม. 4.75 \leq ความหนา $<$ 6 มม. 0.25 \leq %C $<$ 0.6	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า	

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการท่ตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง การตอบโต้การท่ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจาก

ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	หมายเหตุ
7208.38	022	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็บต่อ ความกว้าง >= 600 มม.	4 <=ความหนา< 4.75 มม. 0.01 <=%C< 0.10
	023	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็บต่อ ความกว้าง >= 600 มม.	4 <=ความหนา< 4.75 มม. %C >= 0.10
	032	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็บต่อ ความกว้าง >= 600 มม.	3 <=ความหนา< 4 มม. 0.01 <=%C< 0.10
	033	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็บต่อ ความกว้าง >= 600 มม.	3 <=ความหนา< 4 มม. %C >= 0.10
	051	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็บต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	4 <=ความหนา< 4.75 มม. %C < 0.03
	052	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็บต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	4 <=ความหนา< 4.75 มม. 0.03 <=%C< 0.25
	053	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็บต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	4 <=ความหนา< 4.75 มม. 0.25 <=%C< 0.6
	071	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็บต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	3 <=ความหนา< 4 มม. %C < 0.03
	072	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็บต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	3 <=ความหนา< 4 มม. 0.03 <=%C< 0.25
	073	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็บต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	3 <=ความหนา< 4 มม. 0.25 <=%C< 0.6
7208.39	022	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็บต่อ ความกว้าง >= 600 มม.	2<=ความหนา< 3 มม. 0.01 <=%C< 0.10
	023	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็บต่อ ความกว้าง >= 600 มม.	2<=ความหนา< 3 มม. %C >= 0.10
	032	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็บต่อ ความกว้าง >= 600 มม.	ความหนา< 2 มม. 0.01 <=%C< 0.10
	033	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปรีดเย็บต่อ ความกว้าง >= 600 มม.	ความหนา< 2 มม. %C >= 0.10
	051	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็บต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	2 <=ความหนา< 3 มม. %C < 0.03
	052	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็บต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	2 <=ความหนา< 3 มม. 0.03 <=%C< 0.25
	053	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็บต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	2 <=ความหนา< 3 มม. 0.25 <=%C< 0.60
	071	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็บต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	1.2 <=ความหนา< 2 มม. %C < 0.03
	072	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็บต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	1.2 <=ความหนา< 2 มม. 0.03 <=%C< 0.25
	073	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็บต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	1.2 <=ความหนา< 2 มม. 0.25 <=%C< 0.60

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการท่อมตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง การตอบโต้การท่อมตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจาก

ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	หมายเหตุ	
7208.40	020	ไม่เป็นม้วน มีลวดลาย ความกว้าง ≥ 600 มม.	6 \leq ความหนา \leq 13 มม.	
	030	ไม่เป็นม้วน มีลวดลาย ความกว้าง ≥ 600 มม.	3 \leq ความหนา $<$ 6 มม.	
	040	ไม่เป็นม้วน มีลวดลาย ความกว้าง ≥ 600 มม.	1.8 \leq ความหนา $<$ 3 มม.	
7208.51 เฉพาะที่ หน้ากว้าง น้อยกว่า 3000 มม. ที่ต้องเรียก อากรตอบ โต้การท่อม ตลาด	031	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 1828 \leq ความกว้าง \leq 3048 มม.	10 $<$ ความหนา \leq 50 มม. %C $<$ 0.03	
	032	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 1828 \leq ความกว้าง \leq 3048 มม.	10 $<$ ความหนา \leq 50 มม. 0.03 \leq %C $<$ 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	033	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 1828 \leq ความกว้าง \leq 3048 มม.	10 $<$ ความหนา \leq 50 มม. 0.25 \leq %C $<$ 0.60	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	051	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ความกว้าง $<$ 1828 มม.	10 $<$ ความหนา \leq 50 มม. %C $<$ 0.03	
	052	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ความกว้าง $<$ 1828 มม.	10 $<$ ความหนา \leq 50 มม. 0.03 \leq %C $<$ 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	053	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ความกว้าง $<$ 1828 มม.	10 $<$ ความหนา \leq 50 มม. 0.25 \leq %C $<$ 0.60	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA; JIS G 4051:S48C to S58Cหรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจาก

ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

พิกัด	รหัสคดี	รายละเอียด	หมายเหตุ
7208.52 เฉพาะที่ หน้ากว้าง น้อยกว่า 3000 มม. ที่ต้องเรียก อากรตอบ โต้การทุ่ม ตลาด	021	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 1828 <=ความกว้าง<= 3048 มม. 4.75 <=ความหนา<= 10 มม. %C < 0.03	
	022	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 1828 <=ความกว้าง<= 3048 มม. 4.75 <=ความหนา<= 10 มม. 0.03 <= %C < 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	023	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 1828 <=ความกว้าง<= 3048 มม. 4.75 <=ความหนา<= 10 มม. 0.25 <= %C < 0.60	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	031	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ความกว้าง < 1828 มม. 4.75 <=ความหนา<= 10 มม. %C < 0.03	
	032	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ความกว้าง < 1828 มม. 4.75 <=ความหนา<= 10 มม. 0.03 <= %C < 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	033	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ความกว้าง < 1828 มม. 4.75 <=ความหนา<= 10 มม. 0.25 <= %C < 0.60	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	7208.53	021	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 3 <=ความหนา< 4.75 มม. %C < 0.03
022		ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 3 <=ความหนา< 4.75 มม. 0.03 <= %C < 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
023		ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 3 <=ความหนา< 4.75 มม. 0.25 <= %C < 0.60	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจาก

ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคzechสlovak สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	หมายเหตุ
7208.54	021	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 2 <=ความหนา< 3 มม. %C < 0.03	
	022	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 2 <=ความหนา< 3 มม. 0.03 <= %C < 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	023	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 2 <=ความหนา< 3 มม. 0.25 <= %C < 0.60	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	041	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 1.2 <=ความหนา< 2 มม. %C < 0.03	
	042	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 1.2 <=ความหนา< 2 มม. 0.03 <= %C < 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	043	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 1.2 <=ความหนา< 2 มม. 0.25 <= %C < 0.60	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
7208.90	090	อื่นๆ ความกว้าง >= 600 มม.	ยกเว้นเหล็กกล้าที่ผ่านการกัดล้างแล้ว
7211.13	000	รีดทั้งสี่ด้านหรือรีดผ่านโคลสบล็อกซ์ 150 <ความกว้าง<600 มม. ความหนา >= 4 มม.	ยกเว้นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอน (C) ตั้งแต่ 0.6 % ขึ้นไป
7211.14	020	ยังไม่ผ่านการกัดล้าง ความกว้าง < 600 มม. ความหนา >= 4.75 มม.	ยกเว้นเหล็กกล้าชั้นคุณภาพ JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	030	มีลวดลาย ความกว้าง < 600 มม. ความหนา >= 4.75 มม.	
	090	อื่นๆ ความกว้าง < 600 มม. ความหนา >= 4.75 มม.	
7211.19	020	อื่นๆ ยังไม่ผ่านการกัดล้าง ความกว้าง < 600 มม.	S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	030	อื่นๆ มีลวดลาย ความกว้าง < 600 มม.	
	090	อื่นๆ ความกว้าง < 600 มม.	