

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม และสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้พิกัดศุลกากร ประเภทย่อยตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ และรหัสสถิติ ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๙๙/๒๕๕๙ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๓ รายการ ได้แก่ ๗๒๑๐.๗๐๑๑.๐๑๒ ๗๒๑๐.๗๐๑๑.๐๑๓ ๗๒๑๐.๗๐๑๑.๐๑๔ ๗๒๑๐.๗๐๑๑.๐๓๒ ๗๒๑๐.๗๐๑๑.๐๓๓ ๗๒๑๐.๗๐๑๑.๐๓๔ ๗๒๑๐.๗๐๑๑.๐๔๒ ๗๒๑๐.๗๐๑๑.๐๔๓ ๗๒๑๐.๗๐๑๑.๐๔๔ ๗๒๑๐.๗๐๑๑.๐๙๐ ๗๒๑๐.๗๐๙๑.๐๒๐ ๗๒๑๐.๗๐๙๑.๐๓๐ ๗๒๑๐.๗๐๙๑.๐๔๐ ๗๒๑๐.๗๐๙๑.๐๙๐ ๗๒๑๒.๔๐๑๑.๐๙๐ ๗๒๑๒.๔๐๑๒.๐๙๐ ๗๒๑๒.๔๐๑๙.๐๙๐ ๗๒๑๒.๔๐๙๑.๐๙๐ ๗๒๑๒.๔๐๙๒.๐๙๐ ๗๒๑๒.๔๐๙๙.๐๙๐ ๗๒๒๖.๙๙๑๙.๐๙๐ และ ๗๒๒๖.๙๙๙๙.๐๙๐ ในอัตราร้อยละ ๔.๓๐ ถึงร้อยละ ๖๐.๒๖ ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้านี้ดังกล่าวนในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังนี้ (๑) การนำเข้าสินค้าทุ่มตลาด ตามบัญชี ก. ท้ายประกาศ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษไวท์บอร์ด (White board) โดยมีปริมาณนำเข้าไม่เกิน ๓๐ ตันต่อปี (๒) การนำเข้าสินค้าทุ่มตลาดที่มีการเคลือบสีแบบ Silicon Modified Polyester (SMP) ตามบัญชี ก. ท้ายประกาศ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตห้องเย็น โดยมีปริมาณนำเข้าไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตันต่อปี เป็นระยะเวลา ๒ ปี (๓) การนำเข้าสินค้าทุ่มตลาด ตามบัญชี ข. ท้ายประกาศ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา ๒ ปี และ (๔) การนำเข้าสินค้าทุ่มตลาด ตามบัญชี ก. ท้ายประกาศ เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชย์กรรมเพื่อการส่งออกนำเข้า

ในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชย์กรรมเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือโดยผู้ที่ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือโดยผู้ที่นำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร และต่อมากรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำขอให้เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาคำขอให้เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีมติว่า อากรตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งการพิจารณาทบทวนในกรณีนี้อาจไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จึงให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามประกาศฉบับดังกล่าว ในอัตราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุบตลาดและการอุดหนุนเรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุบตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุบตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุบตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้าภายใต้พิกัดศุลกากร ประเภทย่อยตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ และรหัสสถิติ ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๙๔/๒๕๖๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๙ รายการ ได้แก่

๗๒๑๐.๗๐๑๒.๐๑๒	๗๒๑๐.๗๐๑๒.๐๑๓	๗๒๑๐.๗๐๑๒.๐๑๔	๗๒๑๐.๗๐๑๒.๐๑๕
๗๒๑๐.๗๐๑๓.๐๓๒	๗๒๑๐.๗๐๑๓.๐๓๓	๗๒๑๐.๗๐๑๓.๐๓๔	๗๒๑๐.๗๐๑๓.๐๓๕
๗๒๑๐.๗๐๑๓.๐๔๓	๗๒๑๐.๗๐๑๓.๐๔๔	๗๒๑๐.๗๐๑๓.๐๕๐	๗๒๑๐.๗๐๒๑.๐๒๐
๗๒๑๐.๗๐๒๑.๐๓๐	๗๒๑๐.๗๐๒๑.๐๔๐	๗๒๑๐.๗๐๒๑.๐๕๐	๗๒๑๐.๗๐๕๑.๐๒๐
๗๒๑๐.๗๐๕๑.๐๓๐	๗๒๑๐.๗๐๕๑.๐๔๐	๗๒๑๐.๗๐๕๑.๐๕๐	๗๒๑๒.๔๐๑๑.๐๕๐
๗๒๑๒.๔๐๑๒.๐๕๐	๗๒๑๒.๔๐๑๓.๐๐๐	๗๒๑๒.๔๐๑๔.๐๐๐	๗๒๑๒.๔๐๕๑.๐๕๐
๗๒๑๒.๔๐๕๑.๐๕๐	๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๕๒	๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๕๓	๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๕๔
๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๕๕	๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๗๒	๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๗๓	๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๗๔
๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๗๖	๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๗๗	๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๗๘	๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๗๙
๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๘๐	๗๒๒๖.๙๙๑๙.๐๙๐	๗๒๒๖.๙๙๑๙.๐๙๐	

ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ในอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) สินค้าที่ผลิตจาก Hoa Sen Group อัตราร้อยละ ๖.๖๓ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๒) สินค้าที่ผลิตจาก Nam Kim Steel Joint Stock Company อัตราร้อยละ ๔.๓๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๓) สินค้าที่ผลิตจาก Dai Thien Loc Corporation อัตราร้อยละ ๓๔.๐๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๔) สินค้าที่ผลิตจาก Southern Steel Sheet Company อัตราร้อยละ ๔๖.๓๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๕) สินค้าที่ผลิตจาก TVP Steel Joint Stock Company อัตราร้อยละ ๕๓.๒๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๖) สินค้าที่ผลิตจาก Ton Dong A Corporation อัตราร้อยละ ๖๐.๒๖ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๗) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๖๐.๒๖ ของราคา ซี ไอ เอฟ

ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณา ทบทวนจากการนำเข้าสินค้าตามข้อ ๓ ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) การนำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดานไวท์บอร์ด (White board) โดยมีปริมาณนำเข้าไม่เกิน ๓๐ ตันต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมการค้า ต่างประเทศประกาศกำหนด

(๒) การนำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ดังนี้

(ก) กรณีที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชย์กรรมเพื่อส่งออกนำสินค้าเข้ามา ในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชย์กรรม เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(ข) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้า เข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(ค) กรณีที่นำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร

การเรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นการเรียกเก็บอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยกรณีนั้นกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7210.7012	012	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.7012	013	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร	- Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.7012	014	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร	- Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการท่อมตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การท่อมตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การท่อมตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7210.7012	090	อื่นๆ	- Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.7013	032	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.7013	033	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร	- เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.7013	034	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร	- เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7210.7013	042	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- เกรต CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรตอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.7013	043	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร	- เกรต CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรตอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.7013	044	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาดั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร	- เกรต CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรตอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.7013	090	อื่นๆ	- เกรต CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรตอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7210.7021	020	อื่นๆ ที่มีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> - Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.7021	030	อื่นๆ ที่มีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> - Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.7021	040	อื่นๆ ที่มีความหนาดังแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> - Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7210.7021	090	อื่น ๆ	- Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.7091	020	อื่นๆ ที่มีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.7091	030	อื่นๆ ที่มีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร	- Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7210.7091	040	อื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> - Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.7091	090	อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7212.4011	090	อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010)

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7212.4012	090	อื่นๆ	- Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010)
7212.4013	000	อื่น ๆ ทาสีหลังจากเคลือบด้วยสังกะสี	- Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น
7212.4014	000	อื่น ๆ ทาสีหลังจากเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี	- เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น
7212.4091	090	อื่นๆ	- Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010)

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7212.4099	090	อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010)
7225.9990	052	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> - Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7225.9990	053	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> - Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการท่อมตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การท่อมตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การท่อมตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7225.9990	054	เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร	- Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7225.9990	059	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และมีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร	- Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7225.9990	072	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7225.9990	073	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร	- เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7225.9990	074	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร	- เกรต CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรตอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7225.9990	076	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- เกรต CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรตอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7225.9990	077	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร	- เกรต CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรตอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7225.9990	078	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสี มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร	- เกรต CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรตอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบ
จุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7225.9990	079	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก แล้วทาสีและมีความหนาแน่นน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7225.9990	090	อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7226.9919	090	อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010)

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาบทเวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบ
 ทุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบทุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7226.9999	090	อื่นๆ	- Deep drawing grade (DX54D, DX56D, DX57D) อ้างอิงมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010 หรือ - ชั้นเคลือบที่มากกว่า Z350 หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านล่างที่มากกว่า 3 ชั้น หรือ - ชั้นเคลือบสีด้านบนและด้านล่างรวมกันมากกว่า 6 ชั้น หรือ - เกรด CGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3322 : 2008 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน I.S. EN 10169:2010)