



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการท่อมตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง การตอบโต้การท่อมตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  
ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน  
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา  
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย  
พ.ศ. 2545

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการท่อมตลาดและการอุดหนุน ภายใต้พระราชบัญญัติการ  
ตอบโต้การท่อมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้มีคำวินิจฉัยเบื้องต้นเมื่อ  
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ว่าผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  
ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน  
สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  
ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ-  
สโลวัก และประเทศโรมาเนีย ได้ส่งสินค้าเข้ามาท่อมตลาดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรม  
ผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายอย่างสำคัญตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราช-  
บัญญัตินี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าสินค้าท่อมตลาด คณะกรรมการกำหนดให้ใช้  
มาตรการชั่วคราวตอบโต้การท่อมตลาดการนำเข้าสินค้าข้างต้น รายละเอียดผลการไต่สวนปรากฏใน  
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการไต่สวนการท่อมตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็น  
ม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย  
สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ใต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา  
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐ-  
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย พ.ศ. 2545

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 73 (1) แห่งพระราชบัญญัติ  
การตอบโต้การท่อมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการจึงออก  
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า “ ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย พ.ศ. 2545 ”

ข้อ 2 ให้เรียกเก็บอากรชั่วคราว หรือให้วางหลักประกันการชำระอากรชั่วคราวเป็นหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งดำเนินกิจการ หรือมีสาขาคำเนินกิจการในประเทศไทย สำหรับการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ในอัตราดังนี้

- 1) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจาก
  - NKK CORPORATION และ NIPPON STEEL CORPORATIONกำหนดอัตราร้อยละ 66.35 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
  - รายอื่น กำหนดอัตราร้อยละ 66.35 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- 2) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งผลิตจาก
  - ISCOR LIMITED และ SALDANHA STEEL (PTY) LTD. กำหนดอัตราร้อยละ 134.86 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
  - รายอื่น กำหนดอัตราร้อยละ 134.86 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- 3) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งผลิตจาก
  - NOVOLIPETSK IRON & STEEL CORPORATION. กำหนดอัตราร้อยละ 24.20 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ
  - รายอื่น กำหนดอัตราร้อยละ 55.41 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- 4) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งผลิตจาก
  - OJSC ISPAT KARMET กำหนดอัตราร้อยละ 136.50 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
  - รายอื่น กำหนดอัตราร้อยละ 136.50 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

- 5) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งผลิตจาก
- STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, JINDAL VIJAYANAGAR STEEL LIMITED, ESSAR STEEL LIMITED และ ISPAT INDUSTRIES LIMITED กำหนดอัตราร้อยละ 60.88 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
  - THE TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED กำหนดอัตรา ร้อยละ 66.14 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
  - รายอื่น กำหนดอัตราร้อยละ 66.14 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- 6) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลิตจาก
- POHANG IRON AND STEEL CO., LTD. กำหนดอัตราร้อยละ 17.46 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
  - รายอื่น กำหนดอัตราร้อยละ 17.46 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- 7) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน ซึ่งผลิตจาก
- CHINA STEEL CORPORATION และ YIEH LOONG ENTERPRISE CO.,LTD. กำหนดอัตราร้อยละ 5.98 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
  - รายอื่น กำหนดอัตราร้อยละ 34.96 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- 8) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเวเนซุเอลา ซึ่งผลิตจาก
- SIDERURGICA DEL ORINOCO, SIDOR, C.A. กำหนดอัตราร้อยละ 86.57 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
  - รายอื่น กำหนดอัตราร้อยละ 86.57 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- 9) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ซึ่งผลิตจาก
- SIDERAR S.A.I.C. กำหนดอัตราร้อยละ 37.94 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
  - รายอื่น กำหนดอัตราร้อยละ 53.09 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
- 10) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศยูเครน ซึ่งผลิตจาก
- IRON & STEEL WORKS NAMED AFTER ILYICH กำหนดอัตรา ร้อยละ 32.83 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.
  - รายอื่น กำหนดอัตราร้อยละ 72.17 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

11) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน  
แอลจีเรีย ซึ่งผลิตจาก

ISPAT ANNABA / S.P.A กำหนดค้ำจุนร้อยละ 58.68 ของราคา  
ซี.ไอ.เอฟ.

- รายอื่น กำหนดค้ำจุนร้อยละ 58.68 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

12) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผลิตจาก

- PT KRAKATAU STEEL กำหนดค้ำจุนร้อยละ 32.39 ของราคา  
ซี.ไอ.เอฟ.

- รายอื่น กำหนดค้ำจุนร้อยละ 32.39 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

13) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งผลิตจาก

- U.S. STEEL KOSICE, s.r.o. กำหนดค้ำจุนร้อยละ 103.43 ของราคา  
ซี.ไอ.เอฟ.

- รายอื่น กำหนดค้ำจุนร้อยละ 103.43 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

14) ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโรมาเนีย ซึ่งผลิตจาก

- COMBINATUL SIDERURGIC ISPAT SIDEX SA กำหนดค้ำจุน  
ร้อยละ 66.00 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

- รายอื่น กำหนดค้ำจุนร้อยละ 66.00 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสามวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป และให้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545



(นายอดิษฐ์ โปธารามิก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง การตอบโต้การทุมตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นมันและไม่เป็นมัน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก

ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	หมายเหตุ	
7208.10	020	เป็นมัน มีลวดลาย ความกว้าง $\geq 600$ มม.	6 $\leq$ ความหนา $\leq 13$ มม.	
	030	เป็นมัน มีลวดลาย ความกว้าง $\geq 600$ มม.	3 $\leq$ ความหนา $< 6$ มม.	
	040	เป็นมัน มีลวดลาย ความกว้าง $\geq 600$ มม.	1.8 $\leq$ ความหนา $< 3$ มม.	
7208.36	041	เป็นมัน ไม่มีลวดลาย 600 $\leq$ ความกว้าง $\leq 1550$ มม.	10 $<$ ความหนา $< 13$ มม. %C $< 0.03$	
	042	เป็นมัน ไม่มีลวดลาย 600 $\leq$ ความกว้าง $\leq 1550$ มม.	10 $<$ ความหนา $< 13$ มม. 0.03 $\leq$ %C $< 0.25$	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540 หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
	043	เป็นมัน ไม่มีลวดลาย 600 $\leq$ ความกว้าง $\leq 1550$ มม.	10 $<$ ความหนา $< 13$ มม. 0.25 $\leq$ %C $< 0.6$	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
7208.37	051	เป็นมัน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่นำไปรีดเย็นต่อ 600 $\leq$ ความกว้าง $\leq 1550$ มม.	6 $\leq$ ความหนา $\leq 10$ มม. %C $< 0.03$	
	052	เป็นมัน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่นำไปรีดเย็นต่อ 600 $\leq$ ความกว้าง $\leq 1550$ มม.	6 $\leq$ ความหนา $\leq 10$ มม. 0.03 $\leq$ %C $< 0.25$	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
	053	เป็นมัน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่นำไปรีดเย็นต่อ 600 $\leq$ ความกว้าง $\leq 1550$ มม.	6 $\leq$ ความหนา $\leq 10$ มม. 0.25 $\leq$ %C $< 0.6$	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
	071	เป็นมัน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่นำไปรีดเย็นต่อ 600 $\leq$ ความกว้าง $\leq 1550$ มม.	4.75 $\leq$ ความหนา $< 6$ มม. %C $< 0.03$	
	072	เป็นมัน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่นำไปรีดเย็นต่อ 600 $\leq$ ความกว้าง $\leq 1550$ มม.	4.75 $\leq$ ความหนา $< 6$ มม. 0.03 $\leq$ %C $< 0.25$	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
	073	เป็นมัน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่นำไปรีดเย็นต่อ 600 $\leq$ ความกว้าง $\leq 1550$ มม.	4.75 $\leq$ ความหนา $< 6$ มม. 0.25 $\leq$ %C $< 0.6$	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทู่ตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง การตอบโต้การทู่ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก

ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  
ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	หมายเหตุ
7208.38	051	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็นต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 4 <=ความหนา< 4.75 มม. %C < 0.03	
	052	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็นต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 4 <=ความหนา< 4.75 มม. 0.03 <= %C < 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	053	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็นต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 4 <=ความหนา< 4.75 มม. 0.25 <= %C < 0.6	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	071	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็นต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 3 <=ความหนา< 4 มม. %C < 0.03	
	072	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็นต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 3 <=ความหนา< 4 มม. 0.03 <= %C < 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	073	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็นต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 3 <=ความหนา< 4 มม. 0.25 <= %C < 0.6	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
7208.39	051	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็นต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 2 <=ความหนา< 3 มม. %C < 0.03	
	052	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็นต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 2 <=ความหนา< 3 มม. 0.03 <= %C < 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	053	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็นต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 2 <=ความหนา< 3 มม. 0.25 <= %C < 0.60	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	071	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็นต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 1.2 <=ความหนา< 2 มม. %C < 0.03	
	072	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็นต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 1.2 <=ความหนา< 2 มม. 0.03 <= %C < 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	073	เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นำไปรีดเย็นต่อ 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม. 1.2 <=ความหนา< 2 มม. 0.25 <= %C < 0.60	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า



บัญชีรายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุบตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง การตอบโต้การทุบตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก

ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	หมายเหตุ
7208.40	020	ไม่เป็นม้วน มีลวดลาย ความกว้าง $\geq 600$ มม. <span style="float:right">6 <math>\leq</math> ความหนา <math>\leq</math> 13 มม.</span>	
	030	ไม่เป็นม้วน มีลวดลาย ความกว้าง $\geq 600$ มม. <span style="float:right">3 <math>\leq</math> ความหนา <math>&lt;</math> 6 มม.</span>	
	040	ไม่เป็นม้วน มีลวดลาย ความกว้าง $\geq 600$ มม. <span style="float:right">1.8 <math>\leq</math> ความหนา <math>&lt;</math> 3 มม.</span>	
7208.51 เฉพาะที่หน้า กว้างน้อยกว่า 3000 มม. ที่ เรียกเก็บอากร ชั่วคราว หรือ ในห้างหลัก ประการการ ชำระอากรชั่วคราว	031	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 1828 $\leq$ ความกว้าง $\leq$ 3048 มม. <span style="float:right">10 <math>&lt;</math> ความหนา <math>\leq</math> 50 มม. %C <math>&lt;</math> 0.03</span>	
	032	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 1828 $\leq$ ความกว้าง $\leq$ 3048 มม. <span style="float:right">10 <math>&lt;</math> ความหนา <math>\leq</math> 50 มม. 0.03 <math>\leq</math> %C <math>&lt;</math> 0.25</span>	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	033	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 1828 $\leq$ ความกว้าง $\leq$ 3048 มม. <span style="float:right">10 <math>&lt;</math> ความหนา <math>\leq</math> 50 มม. 0.25 <math>\leq</math> %C <math>&lt;</math> 0.60</span>	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	051	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ความกว้าง $<$ 1828 มม. <span style="float:right">10 <math>&lt;</math> ความหนา <math>\leq</math> 50 มม. %C <math>&lt;</math> 0.03</span>	
	052	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ความกว้าง $<$ 1828 มม. <span style="float:right">10 <math>&lt;</math> ความหนา <math>\leq</math> 50 มม. 0.03 <math>\leq</math> %C <math>&lt;</math> 0.25</span>	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	053	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ความกว้าง $<$ 1828 มม. <span style="float:right">10 <math>&lt;</math> ความหนา <math>\leq</math> 50 มม. 0.25 <math>\leq</math> %C <math>&lt;</math> 0.60</span>	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก

ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  
ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวาเกีย และประเทศโรมาเนีย ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	หมายเหตุ	
7208.52 เฉพาะที่หน้า กว้างน้อยกว่า 3000 มม.ที่เรียกเก็บ อากรชั่วคราว หรือให้วาง หลักประกัน การชำระอากร ชั่วคราว	021	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 1828 <=ความกว้าง<= 3048 มม.	4.75 <=ความหนา<= 10 มม. %C < 0.03	
	022	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 1828 <=ความกว้าง<= 3048 มม.	4.75 <=ความหนา<= 10 มม. 0.03 <= %C < 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	023	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 1828 <=ความกว้าง<= 3048 มม.	4.75 <=ความหนา<= 10 มม. 0.25 <= %C < 0.60	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือ มาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	031	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ความกว้าง < 1828 มม.	4.75 <=ความหนา<= 10 มม. %C < 0.03	
	032	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ความกว้าง < 1828 มม.	4.75 <=ความหนา<= 10 มม. 0.03 <= %C < 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	033	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย ความกว้าง < 1828 มม.	4.75 <=ความหนา<= 10 มม. 0.25 <= %C < 0.60	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3103:SB; JIS G 3115:SPV; JIS G 3118:SGV; JIS G 3126:SLA; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือ มาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
7208.53	021	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	3 <=ความหนา< 4.75 มม. %C < 0.03	
	022	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	3 <=ความหนา< 4.75 มม. 0.03 <= %C < 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	023	ไม่เป็นม้วน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	3 <=ความหนา< 4.75 มม. 0.25 <= %C < 0.60	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐาน อื่นๆที่เทียบเท่า



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นมันและไม่เป็นมัน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก

ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซุเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  
ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด	หมายเหตุ	
7208.54	021	ไม่เป็นมัน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	2 <=ความหนา< 3 มม. %C < 0.03	
	022	ไม่เป็นมัน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	2 <=ความหนา< 3 มม. 0.03 <= %C < 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	023	ไม่เป็นมัน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	2 <=ความหนา< 3 มม. 0.25 <= %C < 0.60	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	041	ไม่เป็นมัน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	1.2 <=ความหนา< 2 มม. %C < 0.03	
	042	ไม่เป็นมัน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	1.2 <=ความหนา< 2 มม. 0.03 <= %C < 0.25	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
	043	ไม่เป็นมัน ไม่มีลวดลาย 600 <=ความกว้าง<= 1550 มม.	1.2 <=ความหนา< 2 มม. 0.25 <= %C < 0.60	ยกเว้นเหล็กกล้า JIS G 3101:SS540; JIS G 3134:SPFH; JIS G 4051:S48C to S58C หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า
7208.90	090	อื่นๆ ความกว้าง >= 600 มม.	ยกเว้นที่ผ่านการกีดล้างแล้ว	
7211.13	000	รีดทั้งสี่ด้านหรือรีดผ่านโคลสบล็อกซ์ 150 <ความกว้าง<600 มม.	ความหนา >= 4 มม.	
7211.14	020	ยังไม่ผ่านการกีดล้าง ความกว้าง < 600 มม.	ความหนา >= 4.75 มม.	
	030	มีลวดลาย ความกว้าง < 600 มม.	ความหนา >= 4.75 มม.	
	090	อื่นๆ ความกว้าง < 600 มม.	ความหนา >= 4.75 มม.	
7211.19	020	อื่นๆ ยังไม่ผ่านการกีดล้าง ความกว้าง < 600 มม.		
	030	อื่นๆ มีลวดลาย ความกว้าง < 600 มม.		
	090	อื่นๆ ความกว้าง < 600 มม.		