



ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง เปิดการได้สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ
ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่า คำขอของบริษัท โพลโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ยื่นขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคำขอมิมีมูลเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและความเสียหาย จึงเห็นควรให้เปิดการได้สวน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ และ ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกประกาศเปิดการได้สวนการทุ่มตลาดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ

สินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อ ๒ การพิจารณาการทุ่มตลาดและความเสียหาย

คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนพิจารณาเห็นว่า คำขอของบริษัท โพลโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) มีมูลเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า การส่งสินค้าที่ถูกพิจารณาดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยมีการทุ่มตลาดและก่อให้เกิดความเสียหาย โดยมีข้อเท็จจริงโดยสังเขป ดังนี้

๒.๑ การทุ่มตลาด สินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๓๓.๓๒ ของราคา ซี ไอ เอฟ

๒.๒ ความเสียหาย หลักฐานเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมภายในได้รับความเสียหายอย่างสำคัญจากการนำเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา โดยพิจารณาจาก

(๑) ปริมาณการนำเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มสูงขึ้น

(๒) การนำเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณามีผลกระทบต่อราคาขายในประเทศและมีผลกระทบต่อผลการดำเนินการของอุตสาหกรรมภายใน

ข้อ ๓ กระบวนการไต่สวน

กรมการค้าต่างประเทศจะจัดส่งแบบสอบถามไปให้ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตอบข้อมูลประกอบการไต่สวน ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้รับแบบสอบถาม แต่ประสงค์จะขอตอบแบบสอบถามเพื่อเข้าร่วมในการไต่สวนครั้งนี้ สามารถแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศเพื่อขอรับแบบสอบถามภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา


ข้อ ๔ การเสนอข้อเท็จจริงและความเห็น

ให้ผู้มีส่วนได้เสียเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นหนังสือ หรือแจ้งความจำนงขอแถลงการณ์ด้วยวาจาประกอบการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายเป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๕ การขอทราบข้อมูลการเปิดการไต่สวน

ผู้ใดประสงค์ขอทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดการไต่สวนให้ยื่นคำขอได้ที่สำนักปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๔๗๓๙ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๔๗๔๑ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายมนัส สร้อยพลอย)

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

บัญชีท้ายประกาศกรมการต่างประเทศ

เรื่อง เปิดการสอบสวนการหมิ่นประมาทคดีสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ. ๒๕๕๕

ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕		ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕	
พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ
๗๒๑๙.๓๒.๐๐ ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป	๐๓๐	๗๒๑๙.๓๒.๐๐ ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป	๐๒๐
ชั้นคุณภาพ ๒xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ ๔ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕.๕ โดยน้ำหนัก	๐๓๐	ชั้นคุณภาพ ๒xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวด B	๐๓๒
ชั้นคุณภาพ ๓๐๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวด B	๐๓๒	- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีด) - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	๐๓๒
ชั้นคุณภาพ ๓๐๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวดอื่นๆ	๐๓๔	ชั้นคุณภาพ ๓๐๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวดอื่นๆ	๐๓๔
ชั้นคุณภาพ ๓๐๖xx และ ๓๑๓xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก น้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวด B	๐๓๗	ชั้นคุณภาพ ๓๐๖xx และ ๓๑๓xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวด B	๐๓๗
ชั้นคุณภาพ ๓๐๖xx และ ๓๑๓xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวด B	๐๓๙	ชั้นคุณภาพ ๓๐๖xx และ ๓๑๓xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวด B	๐๓๙



ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕		ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕	
พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายละเอียด	พิกัดอัตราศุลกากร
		น้ำหนักรวม และมีการเกิดตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ตัวอื่นๆ	โดยน้ำหนัก และมีการเกิดตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีการเกิดตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ฝักรีดเย็นอื่นๆ
๐๕๐		ชั้นคุณภาพ ๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มี คาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่า ร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือ ไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็นองค์ประกอบ ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ฝิว ๒D	ยกเลิกในรหัสสถิติปี ๒๕๕๕
๐๕๑		ชั้นคุณภาพ ๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่า ร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียม ผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็น องค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ฝิว ๒B	๐๕๑ ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่า ร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียม ผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็น องค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ฝิว ๒D หรือ ฝิว ๒B
๐๕๓		ชั้นคุณภาพ ๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่า ร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียม ผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็น องค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ฝิวอื่น ๆ	๐๕๓ ชนิดกลุ่มเฟอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่า ร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียม ผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็น องค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ฝิวรีตีเย็นอื่นๆ



ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕		ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕	
พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายละเอียด	พิกัดอัตราศุลกากร
	๐๕๔	ชั้นคุณภาพ xxx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ ๐.๐๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก และมีนิกิตน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผิว ๒B	๐๕๔
	๐๕๖	ชั้นคุณภาพ xxx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ ๐.๐๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก และมีนิกิตน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผิวอื่น ๆ	๐๕๖
	๐๙๐	อื่น	๐๙๐
๗๒๑๙.๓๓.๐๐ ผลิตภัณฑ์แวนิลาทำด้วย เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป	๐๓๐	ชั้นคุณภาพ ๒xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก มีนิกิตตั้งแต่ ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่า ร้อยละ ๔ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕.๕ โดยน้ำหนัก	๐๒๐ ชั้นในกลุ่มออสเตนติกโครเมียม-แมงกานีส ความกว้าง น้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก มีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ ๔ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕.๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกิตตั้งแต่ร้อยละ ๐.๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
	๐๓๒	ชั้นคุณภาพ ๓๐๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนักและมีนิกิต ตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว ๒B	๐๓๒ ชั้นในกลุ่มออสเตนติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้าง น้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกิตตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว ๒D หรือ ผิว ๒B
๗๒๑๙.๓๓.๐๐ ผลิตภัณฑ์แวนิลาทำด้วย เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป	๐๓๓	ชั้นคุณภาพ ๓๐๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนักและมีนิกิต ตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิว BA	๐๓๓ ชั้นในกลุ่มออสเตนติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้าง น้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนักและมีนิกิตตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว BA



ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕		ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕	
พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายละเอียด	พิกัดอัตราศุลกากร
	๐๓๔	<p>ชั้นคุณภาพ ๓๐๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกิตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวอื่น ๆ</p>	<p>รหัสสถิติ ๐๓๔</p> <p>รายละเอียด</p> <p>ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนักและมีนิกิตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวรีดเย็นอื่นๆ</p>
	๐๓๖	<p>ชั้นคุณภาพ ๓xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก มีนิกิตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ ๑๙ โดยน้ำหนัก</p>	<p>๐๓๖</p> <p>ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล ความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก มีนิกิตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ ๑๙ โดยน้ำหนัก</p>
	๐๓๗	<p>ชั้นคุณภาพ ๓๑๖xx และ ๓๑๗xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกิตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว ๒B</p>	<p>๐๓๗</p> <p>ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม ความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกิตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิว ๒D หรือ ผิว ๒B</p>
	๐๓๘	<p>ชั้นคุณภาพ ๓๑๖xx และ ๓๑๗xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกิตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว BA</p>	<p>๐๓๘</p> <p>ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม ความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกิตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิว BA</p>
	๐๓๙	<p>ชั้นคุณภาพ ๓๑๖xx และ ๓๑๗xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกิตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวอื่นๆ</p>	<p>๐๓๙</p> <p>ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม ความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกิตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวรีดเย็นอื่น</p>

ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕		ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕	
พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายละเอียด	พิกัดอัตราศุลกากร
			รายละเอียด
			ยกเลิกในรหัสสถิติปี ๒๕๕๕
	๐๕๑	ชั้นคุณภาพ ๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว ๒D	๐๕๑
	๐๕๑	ชั้นคุณภาพ ๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว ๒B	ชั้นดกลุ่มเพอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ ร้อยละ ๐.๑ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิว ๒D หรือ ผิว ๒B
	๐๕๒	ชั้นคุณภาพ ๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือ ไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว BA	๐๕๒
	๐๕๓	ชั้นคุณภาพ ๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียม	๐๕๓

ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕		ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕	
พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายละเอียด	พิกัดอัตราศุลกากร
		ผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิดอื่น ๆ	รหัสสถิติ
	๐๕๔	ชั้นคุณภาพ ๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ ๐.๐๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผิด ๒B	๐๕๔
	๐๕๕	ชั้นคุณภาพ ๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ ๐.๐๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผิด BA	๐๕๕
	๐๕๖	ชั้นคุณภาพ ๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ ๐.๐๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผิดอื่น ๆ	๐๕๖
	๐๙๐	อื่น ๆ	๐๙๐
๗๒๑๙.๓๔.๐๐		ชั้นคุณภาพ ๒xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ ๔ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕.๕ โดยน้ำหนัก	๐๒๐
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐	๗๒๑๙.๓๔.๐๐	ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐	๐๒๐



ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕		ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕	
พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ
		รายละเอียด	รายละเอียด
	๐๓๘	ขึ้นคุณภาพ ๓๑๖xx และ ๓๑๗xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว BA	ชนิดกลุ่มออสเตรเลียมีม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม ความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิว BA
	๐๓๙	ขึ้นคุณภาพ ๓๑๖xx และ ๓๑๗xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวอื่นๆ	ชนิดกลุ่มออสเตรเลียมีม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม ความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโมลิบดีนัมตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวชนิดอื่นๆ
	๐๔๐	ขึ้นคุณภาพ ๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว ๒D	ยกเลิกในรหัสสถิติปี ๒๕๕๕
	๐๔๑	ขึ้นคุณภาพ ๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัม เป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว ๒B	ชนิดกลุ่มเพอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก มีโครเมียมน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก และมีไทเทเนียมหรือไนโอเบียม หรือไทเทเนียมผสมไนโอเบียม หรือไนโอเบียมผสมแทนทาลัมเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิว ๒D หรือ ผิว ๒B
	๐๔๒	ขึ้นคุณภาพ ๔xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่า	ชนิดกลุ่มเพอร์ริติก ความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลน้อยกว่า

ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕		ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕	
พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ
๗๒๑๑.๓๕.๐๐ ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) -- ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	๐๓๐	๗๒๑๑.๓๕.๐๐ ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) -- ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	๐๒๐
ขึ้นคุณภาพ ๒xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลตั้งแต้อยู่ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ ๔ แต่ไม่ยกว่าร้อยละ ๑๕.๕ โดยน้ำหนัก	๐๓๐	ขึ้นคุณภาพ ๒xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต้อยู่ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ ๑ แต่ไม่ยกว่าร้อยละ ๑๕.๕ โดยน้ำหนัก	๐๓๒
ขึ้นคุณภาพ ๓๐๕xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต้อยู่ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว ๒B	๐๓๒	ขึ้นคุณภาพ ๓๐๕xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต้อยู่ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว ๒B	๐๓๓
ขึ้นคุณภาพ ๓๐๕xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต้อยู่ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว BA	๐๓๓	ขึ้นคุณภาพ ๓๐๕xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต้อยู่ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว BA	๐๓๓
ขึ้นคุณภาพ ๓๐๕xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต้อยู่ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวอื่นๆ	๐๓๔	ขึ้นคุณภาพ ๓๐๕xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต้อยู่ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวอื่นๆ	๐๓๔
ขึ้นคุณภาพ ๓๑๖xx และ ๓๑๖xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต้อยู่ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิว ๒B	๐๓๗	ขึ้นคุณภาพ ๓๑๖xx และ ๓๑๖xx มีความกว้างน้อยกว่า ๑๕๐๐ มิลลิเมตร มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต้อยู่ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีไม่มีลิบตีบตั้งแต้อยู่ ๐.๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิว ๒D หรือ ผิว ๒B	๐๓๗

ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕		ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕	
พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ
๗๒๑๙.๙๐.๑๐ ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป - อื่นๆ -- ที่มีความหนาตั้งแต่ ๑.๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๒.๕ มิลลิเมตร มีลวดลายที่ได้จากการรีดหรือจากการปรูร ทำเป็นลูกฟูก หรือขั้วมัน	๐๐๐	๗๒๑๙.๙๐.๑๐ ^๑ ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป - อื่นๆ	๐๐๐
๗๒๑๙.๙๐.๒๐ ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป - อื่นๆ -- ที่มีความหนาน้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร ไม่มีลวดลายที่ได้จากการรีด	๐๐๐		

^๑ พิกัดอัตราศุลกากร ๗๒๑๙.๙๐.๑๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕) เคลื่อนย้ายมาจากพิกัดอัตราศุลกากร ๗๒๑๙.๙๐.๑๐ และ ๗๒๑๙.๙๐.๒๐ (ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕)



ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕		ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕	
พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ
หรือจากการบรรจุ ทำเป็นลูกฟูก หรือขัดมัน			รายละเอียด
๗๒๑๙.๙๐.๙๐	๐๐๐		
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป	๐๓๐	๗๒๒๐.๒๐.๑๐	๐๒๐
- อื่นๆ		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร	ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
			ขึ้นดีกลุ่มเอสเตนติกโครเมียม-แมงกานีส มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก มีนิเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ ๑๕.๕ แต่่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕.๕ โดยน้ำหนัก
			ขึ้นดีกลุ่มเอสเตนติกโครเมียม-นิกเกิลมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และ มีนิเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๐.๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
			ขึ้นดีกลุ่มเอสเตนติกโครเมียม-นิกเกิลมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และ มีนิเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
			ขึ้นดีกลุ่มเอสเตนติกโครเมียม-นิกเกิลมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และ มีนิเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
			ขึ้นดีกลุ่มเอสเตนติกโครเมียม-นิกเกิลมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และ มีนิเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
			ขึ้นดีกลุ่มเอสเตนติกโครเมียม-นิกเกิลมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และ มีนิเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
			ขึ้นดีกลุ่มเอสเตนติกโครเมียม-นิกเกิลมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และ มีนิเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
			ขึ้นดีกลุ่มเอสเตนติกโครเมียม-นิกเกิลมีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และ มีนิเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก

ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕		ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕	
พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายละเอียด	พิกัดอัตราศุลกากร
๗๒๒๐.๒๐.๙๐ ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลดรีดิวส์) -- อื่นๆ	๐๓๐	ขึ้นคุณภาพ ๒xx มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก มีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีแมงกานีสมากกว่าร้อยละ ๔ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕.๕ โดยน้ำหนัก	๗๒๒๐.๒๐.๙๐ ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลดรีดิวส์) -- อื่นๆ
	๐๓๒	ขึ้นคุณภาพ ๓๐๕xx มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิวด ๒B	๐๓๒ ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิวด ๒D หรือ ผิวด ๒B
	๐๓๓	ขึ้นคุณภาพ ๓๐๕xx มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิวด BA	๐๓๓ ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิวด BA
	๐๓๔	ขึ้นคุณภาพ ๓๐๕xx มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิวด อื่นๆ	๐๓๔ ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนักและมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิวดรีดเย็นอื่นๆ
	๐๓๗	ขึ้นคุณภาพ ๓๑๖xx และ ๓๑๗xx มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิวด ๒B	๐๓๗ ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิวด ๒D หรือ ผิวด ๒B
	๐๓๘	ขึ้นคุณภาพ ๓๑๖xx และ ๓๑๗xx มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิวด BA	๐๓๘ ชนิดกลุ่มออสเตนิติกโครเมียม-นิกเกิล-โมลิบดีนัม มีคาร์บอนไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลตั้งแต่ร้อยละ ๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ผิวด BA

ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕		ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕	
พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ
		รายละเอียด	รายละเอียด
		หรือไทยที่ผสมในเนื้อเป็ยม หรือเนื้อเป็ยมผสมแทนพาล์ม เป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผิวอื่น ๆ	เนื้อเป็ยม หรือไทยที่ผสมในเนื้อเป็ยม หรือเนื้อเป็ยมผสมแทนพาล์ม โดยน้ำหนัก ผิวรีตอื่น ๆ
๐๕๕	๐๕๕	ชั้นคุณภาพ xxx มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ ๐.๐๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผิว ๒B	ชั้นคุณภาพ xxx มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ ๐.๐๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผิว ๒D หรือ ๒B
๐๕๕	๐๕๕	ชั้นคุณภาพ xxx มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ ๐.๐๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผิว BA	ชั้นคุณภาพ xxx มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ ๐.๐๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผิว BA
๐๕๖	๐๕๖	ชั้นคุณภาพ xxx มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ ๐.๐๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผิวอื่น ๆ	ชั้นคุณภาพ xxx มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ ๐.๐๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก และมีนิกเกิลน้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก ผิวรีตอื่น ๆ
๐๙๐	๐๙๐	อื่น ๆ	อื่น ๆ
๐๐๐	๐๐๐	๗๒๒๐.๙๐.๑๐	๐๐๐
๗๒๒๐.๙๐.๑๐	ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร	ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร	อื่น ๆ
- อื่น ๆ	- - แถบชนิดชุบและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน ๔๐๐ มิลลิเมตร	- - แถบชนิดชุบและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน ๔๐๐ มิลลิเมตร	- - แถบชนิดชุบและสตริปที่มีความกว้างไม่เกิน ๔๐๐ มิลลิเมตร

ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕		ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕	
พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ
๗๒๒๐.๙๐.๙๐ ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วย เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร - อื่นๆ -- อื่นๆ	๐๐๐	๗๒๒๐.๙๐.๙๐ ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วย เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร - อื่นๆ -- อื่นๆ	๐๐๐

หมายเหตุ พิกัดอัตราศุลกากรของไทยได้มีการปรับเปลี่ยนเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ตารางบัญชีท้ายประกาศฯข้างต้นเป็นตารางแสดงรายละเอียดของสินค้าในพิกัดเดิม (ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕) และในพิกัดใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕