

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗ กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วย
โลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเริ่มกระบวนการพิจารณาทบทวนความจำเป็น
ในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗ กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือ
เคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน และประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวน
ความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วย
โลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลีและไต้หวัน พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวน ในอัตราเดิมตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗
เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีหรือจนกว่าผลการพิจารณาทบทวนจะใช้บังคับ นั้น

คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะทำให้มีการทุ่มตลาด
และความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก จึงมีมติให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่น
รีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวันต่อไปในอัตราเดิมเป็นระยะเวลาห้าปี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๗๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เป็นระยะเวลาห้าปี

ข้อ ๒ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบ หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรตามพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประเภทย่อยตามบัญชี ก. ท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และได้หวั่น ในอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผลิตจาก

(ก) Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๒.๖๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ข) Shandong Ruifeng Composite Material Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ค) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๒๙.๕๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๒) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ที่ผลิตจาก

(ก) KG Dongbu Steel Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ข) Dongkuk Coated Metal Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๖.๓๑ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ค) POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๑๕.๔๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ง) Hyundai HYSCO Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๑๕.๔๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(จ) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๒๒.๕๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๓) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน ที่ผลิตจาก

(ก) Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๕.๘๕ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ข) Prosperity Tieh Enterprise Co., Ltd. อัตราร้อยละ ๑๒.๒๓ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(ค) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๒๔.๑๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบ หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ตามบัญชี ก. ท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และได้หวั่น ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชย์กรรมนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชย์กรรมเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(๓) ผู้นำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร

การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นการเรียกเก็บอากรขาเข้าสำหรับการนำเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกำหนด

ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยตามบัญชี ข. ท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีที่น่าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด

ข้อ ๕ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์ (inorganic coating) ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยตามบัญชี ก. ท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีที่น่าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ในปริมาณไม่เกิน ๖๐๐ ตันต่อปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด

ข้อ ๖ บรรดาหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่กรมศุลกากรเรียกในระหว่างการพิจารณาทบทวนตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เรียกเก็บเป็นอากรตอบโต้การทุ่มตลาด

ข้อ ๗ ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ตามประกาศนี้ ให้อุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พิชัย นริพทะพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บัญชี ก. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการท่อมตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การท่อมตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

พ.ศ. ๒๕๖๗

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร

บัญชี ก. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และได้หวั่น

พ.ศ. ๒๕๖๗

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร

บัญชี ก. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการท่อมตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การท่อมตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

พ.ศ. ๒๕๖๗

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๐	อื่นๆ	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร

บัญชี ก. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการท่อมตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การท่อมตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

พ.ศ. ๒๕๖๗

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๑	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๒	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๓	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๙๐	อื่นๆ	- เกรต SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗ (หรือเกรตอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO ๙๖๓๔:๒๐๐๖, I.S.EN๑๐๓๔๖:๒๐๐๖) หรือ - ความกว้างมากกว่า ๑,๓๒๕ มิลลิเมตร

บัญชี ข. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

พ.ศ. ๒๕๖๗

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๑๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS

บัญชี ข. ท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการคุ้มครองตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

พ.ศ. ๒๕๖๗

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๒๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS

บัญชี ข. ทำயประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการท้ดตลาดและการอุดหนุน
เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การท้ดตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจ้มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

พ.ศ. ๒๕๖๗

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๓๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจ้มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ ๙๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๑	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจ้มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๒	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจ้มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๔๓	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจ้มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า ๙๐ กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๑๑	๐๙๐	อื่นๆ	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS

บัญชี ข. ทำயประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการท้่มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ผลการพิจารณาท้บทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การท้่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจ้่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน

พ.ศ. ๒๕๖๗

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๑	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจ้่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน ๐.๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๒	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจ้่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน ๐.๓ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๖ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๑๓	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจ้่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๖๐ โดยน้ำหนัก และมีความหนาตั้งแต่ ๐.๑๘ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๐.๓ มิลลิเมตร	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS
๗๒๑๐.๖๑.๙๑	๐๙๐	อื่นๆ	- เกรด SGLCD ตามมาตรฐาน JIS G ๓๓๒๑:๒๐๐๗, ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมสังกะสี AZ๑๐๐-AZ๒๐๐, มีคุณสมบัติ RoHS