

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย
พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณา
ทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซียต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ กำหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจาก
การนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและมาเลเซีย ภายใต้พิกัดศุลกากร ประเภทย่อย ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
รหัสสถิติ ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศกรมศุลกากร
ที่ ๑๙๙/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน
๑๕๒ รายการ ตามบัญชีท้ายประกาศดังกล่าว ในอัตราร้อยละ ๒๓.๕๗ ถึงร้อยละ ๔๒.๕๑ ของราคา
ซี ไอ เอฟ และให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้านี้ดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ
ในกรณี ดังนี้ (๑) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชย์กรรมเพื่อการส่งออกนำสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชย์กรรม
เพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (๒) ผู้ที่ได้รับการส่งเสริม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน (๓) การนำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(๔) การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ในปริมาณรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี และ
(๕) การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ในปริมาณรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี โดยมีผลบังคับใช้
เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต
สินค้าชนิดเดียวกันภายในประเทศได้ยื่นคำขอในนามของอุตสาหกรรมภายในต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ให้พิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกระทำการแทนผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศบางส่วน จำนวน

๓ ราย ได้แก่ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้พิจารณาคำขอดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และมีคำวินิจฉัยว่าคำขอมีมูลว่าการยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจะทำให้มีการทุ่มตลาดและความเสียหายต่อไปหรือฟื้นคืนมาอีก จึงมีมติให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗ กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วน และไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซียต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้าภายใต้พิกัดศุลกากรประเภทย่อย ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ และรหัสสถิติ ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๙๔/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖๒ รายการ ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ และให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรในระหว่างการพิจารณาทบทวนในอัตราที่กำหนดไว้เดิม เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กรมการค้าต่างประเทศจะเริ่มดำเนินการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซียต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๒ กรมการค้าต่างประเทศจะจัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แจ้งข้อเท็จจริงและความเห็นสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวน ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้รับแบบสอบถาม แต่ประสงค์จะแจ้งข้อเท็จจริงและความเห็นตามแบบสอบถาม

ดังกล่าว ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเพื่อขอรับแบบสอบถามต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๓ ให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งข้อเท็จจริงและความเห็นตามแบบสอบถามตามข้อ ๒ หรือแจ้งความจำนงเป็นหนังสือเพื่อขอแถลงการณ์ด้วยวาจาประกอบการพิจารณาทบทวนต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขอรับรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดทบทวนดังกล่าว ให้ยื่นคำขอต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๔๗๔๒ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๔๗๔๑ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

บัญชีท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๖๕

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด			
๓๒๐๘๑๐๐๐ เฉพาะที่ความกว้างไม่เกิน ๑,๕๕๐ มม. ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาด	๐๒๐	เป็นม้วน	มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๖ \leq$ ความหนา \leq ๑๓ มม.
	๐๓๐	เป็นม้วน	มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๓ \leq$ ความหนา $<$ ๖ มม.
	๐๔๐	เป็นม้วน	มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๑.๘ \leq$ ความหนา $<$ ๓ มม.
	๐๙๐	เป็นม้วน	มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๑.๘ \leq$ ความหนา \leq ๑๓ มม.
๓๒๐๘๒๕๐๐ เฉพาะที่มีความหนา น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๖.๕๐ มม. ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาด	๐๒๑	เป็นม้วนผ่านการกัดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๖ \leq$ ความหนา \leq ๑๓ มม. %C $<$ ๐.๐๓
	๐๒๒	เป็นม้วนผ่านการกัดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๖ \leq$ ความหนา \leq ๑๓ มม. $๐.๐๓ \leq$ %C $<$ ๐.๒๕
	๐๒๓	เป็นม้วนผ่านการกัดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๖ \leq$ ความหนา \leq ๑๓ มม. $๐.๒๕ \leq$ %C $<$ ๐.๖๐
	๐๓๑	เป็นม้วนผ่านการกัดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๔.๗๕ \leq$ ความหนา $<$ ๖ มม. %C $<$ ๐.๐๓
	๐๓๒	เป็นม้วนผ่านการกัดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๔.๗๕ \leq$ ความหนา $<$ ๖ มม. $๐.๐๓ \leq$ %C $<$ ๐.๒๕
	๐๓๓	เป็นม้วนผ่านการกัดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๔.๗๕ \leq$ ความหนา $<$ ๖ มม. $๐.๒๕ \leq$ %C $<$ ๐.๖๐
	๐๙๐	เป็นม้วนผ่านการกัดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	ความหนา \geq ๔.๗๕ มม.
๓๒๐๘๒๖๐๐	๐๑๑	เป็นม้วนผ่านการกัดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๔ \leq$ ความหนา $<$ ๔.๗๕ มม. %C $<$ ๐.๐๓
	๐๑๒	เป็นม้วนผ่านการกัดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๔ \leq$ ความหนา $<$ ๔.๗๕ มม. $๐.๐๓ \leq$ %C $<$ ๐.๒๕
	๐๑๓	เป็นม้วนผ่านการกัดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๔ \leq$ ความหนา $<$ ๔.๗๕ มม. $๐.๒๕ \leq$ %C $<$ ๐.๖๐
	๐๒๑	เป็นม้วนผ่านการกัดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๓ \leq$ ความหนา $<$ ๔ มม. %C $<$ ๐.๐๓
	๐๒๒	เป็นม้วนผ่านการกัดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๓ \leq$ ความหนา $<$ ๔ มม. $๐.๐๓ \leq$ %C $<$ ๐.๒๕
	๐๒๓	เป็นม้วนผ่านการกัดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง \geq ๖๐๐ มม.	$๓ \leq$ ความหนา $<$ ๔ มม. $๐.๒๕ \leq$ %C $<$ ๐.๖๐

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด				
	๐๙๐	เป็นม้วนผ่านการกีดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$3 \leq$ ความหนา < 4.75 มม.	
๗๒๐๘๒๗๑๙	๐๑๑	เป็นม้วนผ่านการกีดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$1.2 \leq$ ความหนา < 2 มม.	$\%C < 0.03$
	๐๑๒	เป็นม้วนผ่านการกีดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$1.2 \leq$ ความหนา < 2 มม.	$0.03 \leq \%C < 0.25$
	๐๑๓	เป็นม้วนผ่านการกีดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$1.2 \leq$ ความหนา < 2 มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$
	๐๙๐	เป็นม้วนผ่านการกีดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	ความหนา < 2 มม.	
๗๒๐๘๒๗๙๙	๐๑๑	เป็นม้วนผ่านการกีดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$2 \leq$ ความหนา < 3 มม.	$\%C < 0.03$
	๐๑๒	เป็นม้วนผ่านการกีดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$2 \leq$ ความหนา < 3 มม.	$0.03 \leq \%C < 0.25$
	๐๑๓	เป็นม้วนผ่านการกีดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$2 \leq$ ความหนา < 3 มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$
	๐๙๐	เป็นม้วนผ่านการกีดล้างแล้ว	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$2 \leq$ ความหนา < 3 มม.	
๗๒๐๘๓๖๐๐ เฉพาะที่ความกว้างไม่เกิน ๑,๖๐๐ มม. และความหนาไม่เกิน ๒๕.๐ มม. ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาด	๐๑๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	ความหนา > 19 มม.	$\%C < 0.03$
	๐๑๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	ความหนา > 19 มม.	$0.03 \leq \%C < 0.25$
	๐๑๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	ความหนา > 19 มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$
	๐๒๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$13 \leq$ ความหนา ≤ 19 มม.	$\%C < 0.03$
	๐๒๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$13 \leq$ ความหนา ≤ 19 มม.	$0.03 \leq \%C < 0.25$
	๐๒๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$13 \leq$ ความหนา ≤ 19 มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$
	๐๓๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง $> 1,550$ มม.	$10 <$ ความหนา < 13 มม.	$\%C < 0.03$
	๐๓๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง $> 1,550$ มม.	$10 <$ ความหนา < 13 มม.	$0.03 \leq \%C < 0.25$
	๐๓๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง $> 1,550$ มม.	$10 <$ ความหนา < 13 มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$
	๐๔๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	$10 <$ ความหนา < 13 มม.	$\%C < 0.03$

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด					
	๐๔๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๑๐ < ความหนา < ๑๓ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕	
	๐๔๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๑๐ < ความหนา < ๑๓ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐	
	๐๔๐	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	ความหนา > ๑๐ มม.		
๓๒๐๘๓๗๐๐ เฉพาะที่ความกว้างไม่เกิน ๑,๖๐๐ มม. ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาด	๐๒๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๔.๗๕ ≤ ความหนา ≤ ๑๐ มม.	๐.๐๑ ≤ %C < ๐.๑๐
	๐๒๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๔.๗๕ ≤ ความหนา ≤ ๑๐ มม.	๐.๑๐ ≤ %C < ๐.๑๘
	๐๒๔	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๔.๗๕ ≤ ความหนา ≤ ๑๐ มม.	๐.๑๘ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๒๕	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๔.๗๕ ≤ ความหนา ≤ ๑๐ มม.	%C ≥ ๐.๒๕
	๐๔๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รีดเย็บต่อ	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๔.๗๕ ≤ ความหนา ≤ ๑๐ มม.	%C < ๐.๐๓
	๐๔๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รีดเย็บต่อ	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๔.๗๕ ≤ ความหนา ≤ ๑๐ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๔๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รีดเย็บต่อ	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๔.๗๕ ≤ ความหนา ≤ ๑๐ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐
	๐๕๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รีดเย็บต่อ	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๖ ≤ ความหนา ≤ ๑๐ มม.	%C < ๐.๐๓
	๐๕๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รีดเย็บต่อ	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๖ ≤ ความหนา ≤ ๑๐ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๕๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รีดเย็บต่อ	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๖ ≤ ความหนา ≤ ๑๐ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐
	๐๗๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รีดเย็บต่อ	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๔.๗๕ ≤ ความหนา < ๖ มม.	%C < ๐.๐๓

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด					
	๐๗๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	$4.75 \leq$ ความหนา < 6 มม.	$0.03 \leq \%C < 0.25$
	๐๗๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	$4.75 \leq$ ความหนา < 6 มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$
	๐๙๐	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย		ความกว้าง ≥ 600 มม.	$4.75 \leq$ ความหนา ≤ 10 มม.	
๓๒๐๘๓๘๐๐ เฉพาะที่ความกว้างไม่เกิน ๑,๖๐๐ มม. ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาด	๐๒๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$4 \leq$ ความหนา < 4.75 มม.	$0.01 \leq \%C < 0.10$
	๐๒๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$4 \leq$ ความหนา < 4.75 มม.	$0.10 \leq \%C < 0.18$
	๐๒๔	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$4 \leq$ ความหนา < 4.75 มม.	$0.18 \leq \%C < 0.25$
	๐๒๕	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$4 \leq$ ความหนา < 4.75 มม.	$\%C \geq 0.25$
	๐๓๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$3 \leq$ ความหนา < 4 มม.	$0.01 \leq \%C < 0.10$
	๐๓๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$3 \leq$ ความหนา < 4 มม.	$0.10 \leq \%C < 0.18$
	๐๓๔	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$3 \leq$ ความหนา < 4 มม.	$0.18 \leq \%C < 0.25$
	๐๓๕	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$3 \leq$ ความหนา < 4 มม.	$\%C \geq 0.25$
	๐๔๑	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	ความกว้าง $> 1,550$ มม.	$3 \leq$ ความหนา < 4.75 มม.	$\%C < 0.03$
	๐๔๒	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	ความกว้าง $> 1,550$ มม.	$3 \leq$ ความหนา < 4.75 มม.	$0.03 \leq \%C < 0.25$

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด					
	๐๔๓	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๓ ≤ ความหนา < ๔.๗๕ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐
	๐๕๑	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๔ ≤ ความหนา < ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๐๓
	๐๕๒	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๔ ≤ ความหนา < ๔.๗๕ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๕๓	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๔ ≤ ความหนา < ๔.๗๕ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐
	๐๗๑	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๓ ≤ ความหนา < ๔ มม.	%C < ๐.๐๓
	๐๗๒	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๓ ≤ ความหนา < ๔ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๗๓	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๓ ≤ ความหนา < ๔ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐
	๐๙๐	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย		ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๓ ≤ ความหนา < ๔.๗๕ มม.	
๗๒๐๘๓๙๒๐ เฉพาะที่ความกว้างไม่เกิน ๑,๖๐๐ มม. และที่ความหนา ตั้งแต่ ๐.๙ มม. ขึ้นไป ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาด	๐๓๒	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๐.๑๗ < ความหนา ≤ ๑.๕ มม.	๐.๐๑ ≤ %C < ๐.๑๐
	๐๓๓	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๐.๑๗ < ความหนา ≤ ๑.๕ มม.	๐.๑๐ ≤ %C < ๐.๑๘
	๐๓๔	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๐.๑๗ < ความหนา ≤ ๑.๕ มม.	๐.๑๘ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๓๕	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๐.๑๗ < ความหนา ≤ ๑.๕ มม.	%C ≥ ๐.๒๕
	๐๔๑	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๐.๑๗ < ความหนา ≤ ๑.๕ มม.	%C < ๐.๐๓

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด					
	๐๔๒	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๐.๑๗ < ความหนา ≤ ๑.๕ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๔๓	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๐.๑๗ < ความหนา ≤ ๑.๕ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐
	๐๗๑	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๑.๒ ≤ ความหนา ≤ ๑.๕ มม.	%C < ๐.๐๓
	๐๗๒	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๑.๒ ≤ ความหนา ≤ ๑.๕ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๗๓	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๑.๒ ≤ ความหนา ≤ ๑.๕ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐
	๐๘๑	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๐.๑๗ < ความหนา < ๑.๒ มม.	%C < ๐.๐๓
	๐๘๒	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๐.๑๗ < ความหนา < ๑.๒ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๘๓	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช้รีดเย็บต่อ	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๐.๑๗ < ความหนา < ๑.๒ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐
	๐๙๐	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย		ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๐.๑๗ < ความหนา ≤ ๑.๕ มม.	
๗๒๐๘๓๙๙๐ เฉพาะที่ความกว้างไม่เกิน ๑,๖๐๐ มม. และที่ความหนา ตั้งแต่ ๐.๙ มม. ขึ้นไป ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาด	๐๒๒	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๒ มม. ≤ ความหนา < ๓ มม.	๐.๐๑ ≤ %C < ๐.๑๐
	๐๒๓	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๒ มม. ≤ ความหนา < ๓ มม.	๐.๑๐ ≤ %C < ๐.๑๘
	๐๒๔	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๒ มม. ≤ ความหนา < ๓ มม.	๐.๑๘ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๒๕	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๒ มม. ≤ ความหนา < ๓ มม.	%C ≥ ๐.๒๕

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด					
	๐๓๒	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	ความหนา < ๒ มม.	$0.01 \leq \%C < 0.10$
	๐๓๓	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	ความหนา < ๒ มม.	$0.10 \leq \%C < 0.18$
	๐๓๔	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	ความหนา < ๒ มม.	$0.18 \leq \%C < 0.25$
	๐๓๕	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปรีดเย็บต่อ อื่นๆ	ความกว้าง ≥ 600 มม.	ความหนา < ๒ มม.	$\%C \geq 0.25$
	๐๔๑	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รีดเย็บต่อ	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๑.๕ มม. \leq ความหนา < ๓ มม.	$\%C < 0.0๓$
	๐๔๒	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รีดเย็บต่อ	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๑.๕ มม. \leq ความหนา < ๓ มม.	$0.0๓ \leq \%C < 0.25$
	๐๔๓	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รีดเย็บต่อ	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๑.๕ มม. \leq ความหนา < ๓ มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$
	๐๕๑	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รีดเย็บต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	๒.๐ มม. \leq ความหนา < ๓ มม.	$\%C < 0.0๓$
	๐๕๒	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รีดเย็บต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	๒.๐ มม. \leq ความหนา < ๓ มม.	$0.0๓ \leq \%C < 0.25$
	๐๕๓	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รีดเย็บต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	๒.๐ มม. \leq ความหนา < ๓ มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$
	๐๗๑	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รีดเย็บต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	๑.๒ มม. \leq ความหนา < ๒ มม.	$\%C < 0.0๓$
	๐๗๒	เป็นมัน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่รีดเย็บต่อ	$600 \leq$ ความกว้าง $\leq 1,550$ มม.	๑.๒ มม. \leq ความหนา < ๒ มม.	$0.0๓ \leq \%C < 0.25$

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด					
	๐๗๓	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	นำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่รีดเย็นต่อ	$600 \leq \text{ความกว้าง} \leq 1,550$ มม.	1.2 มม. \leq ความหนา < 2 มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$
	๐๙๐	เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย		ความกว้าง ≥ 600 มม.	1.2 มม. \leq ความหนา < 3 มม.	
เฉพาะที่ความกว้างไม่เกิน ๑,๕๕๐ มม. ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาด	๓๒๐๘๔๐๐๐	๐๒๐	ไม่เป็นม้วน	มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$6 \leq$ ความหนา ≤ 13 มม.	
		๐๓๐	ไม่เป็นม้วน	มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$3 \leq$ ความหนา < 6 มม.	
		๐๔๐	ไม่เป็นม้วน	มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$1.8 \leq$ ความหนา < 3 มม.	
		๐๙๐	ไม่เป็นม้วน	มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ 600 มม.	$1.8 \leq$ ความหนา ≤ 13 มม.	
เฉพาะที่ความกว้างไม่เกิน ๓,๒๐๐ มม. และที่ความหนา ไม่เกิน ๑๐๐.๐ มม. ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาด	๓๒๐๘๕๑๐๐	๐๓๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	$1,828 \leq \text{ความกว้าง} \leq 3,048$ มม.	$10 < \text{ความหนา} \leq 50$ มม.	$\%C < 0.03$
		๐๓๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	$1,828 \leq \text{ความกว้าง} \leq 3,048$ มม.	$10 < \text{ความหนา} \leq 50$ มม.	$0.03 \leq \%C < 0.25$
		๐๓๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	$1,828 \leq \text{ความกว้าง} \leq 3,048$ มม.	$10 < \text{ความหนา} \leq 50$ มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$
		๐๕๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	$600 \leq \text{ความกว้าง} < 1,828$ มม.	$10 < \text{ความหนา} \leq 50$ มม.	$\%C < 0.03$
		๐๕๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	$600 \leq \text{ความกว้าง} < 1,828$ มม.	$10 < \text{ความหนา} \leq 50$ มม.	$0.03 \leq \%C < 0.25$
		๐๕๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	$600 \leq \text{ความกว้าง} < 1,828$ มม.	$10 < \text{ความหนา} \leq 50$ มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$
เฉพาะที่ความกว้างไม่เกิน ๓,๒๐๐ มม. ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาด	๓๒๐๘๕๒๐๐	๐๒๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	$1,828 \leq \text{ความกว้าง} \leq 3,048$ มม.	$4.75 \leq \text{ความหนา} \leq 10$ มม.	$\%C < 0.03$
		๐๒๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	$1,828 \leq \text{ความกว้าง} \leq 3,048$ มม.	$4.75 \leq \text{ความหนา} \leq 10$ มม.	$0.03 \leq \%C < 0.25$
		๐๒๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	$1,828 \leq \text{ความกว้าง} \leq 3,048$ มม.	$4.75 \leq \text{ความหนา} \leq 10$ มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$
		๐๓๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	$600 \leq \text{ความกว้าง} < 1,828$ มม.	$4.75 \leq \text{ความหนา} \leq 10$ มม.	$\%C < 0.03$
		๐๓๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	$600 \leq \text{ความกว้าง} < 1,828$ มม.	$4.75 \leq \text{ความหนา} \leq 10$ มม.	$0.03 \leq \%C < 0.25$
		๐๓๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	$600 \leq \text{ความกว้าง} < 1,828$ มม.	$4.75 \leq \text{ความหนา} \leq 10$ มม.	$0.25 \leq \%C < 0.60$
๓๒๐๘๕๓๐๐	๐๑๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง $> 1,550$ มม.	$3 \leq \text{ความหนา} < 4.75$ มม.	$\%C < 0.03$	

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด				
เฉพาะที่ความกว้าง ไม่เกิน ๑,๖๐๐ มม. ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาด	๐๑๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๓ ≤ ความหนา < ๔.๗๕ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๑๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๓ ≤ ความหนา < ๔.๗๕ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐
	๐๒๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๓ ≤ ความหนา < ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๐๓
	๐๒๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๓ ≤ ความหนา < ๔.๗๕ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๒๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๓ ≤ ความหนา < ๔.๗๕ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐
	๐๙๐	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๓ ≤ ความหนา < ๔.๗๕ มม.	
๓๒๐๘๕๔๙๐ เฉพาะที่ความกว้างไม่เกิน ๑,๖๐๐ มม. และที่ความหนา ตั้งแต่ ๐.๙ มม. ขึ้นไป ที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาด	๐๑๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๐.๑๗ < ความหนา < ๓ มม.	%C < ๐.๐๓
	๐๑๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๐.๑๗ < ความหนา < ๓ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๑๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง > ๑,๕๕๐ มม.	๐.๑๗ < ความหนา < ๓ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐
	๐๒๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๒ ≤ ความหนา < ๓ มม.	%C < ๐.๐๓
	๐๒๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๒ ≤ ความหนา < ๓ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๒๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๒ ≤ ความหนา < ๓ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐
	๐๔๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๑.๒ ≤ ความหนา < ๒ มม.	%C < ๐.๐๓
	๐๔๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๑.๒ ≤ ความหนา < ๒ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๔๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	๑.๒ ≤ ความหนา < ๒ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐
	๐๕๑	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	ความหนา < ๑.๒ มม.	%C < ๐.๐๓
	๐๕๒	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	ความหนา < ๑.๒ มม.	๐.๐๓ ≤ %C < ๐.๒๕
	๐๕๓	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	๖๐๐ ≤ ความกว้าง ≤ ๑,๕๕๐ มม.	ความหนา < ๑.๒ มม.	๐.๒๕ ≤ %C < ๐.๖๐
	๐๙๐	ไม่เป็นม้วน	ไม่มีลวดลาย	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.	๐.๑๗ < ความหนา < ๓ มม.	
๓๒๐๘๙๐๙๐	๐๑๐	อื่นๆ	ผ่านการกีดล้าง	ความกว้าง ≥ ๖๐๐ มม.		

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด					
	๐๙๐	อื่นๆ	ไม่มีลวดลาย		ความกว้าง ≥ 600 มม.		
๗๒๑๑๓๓๑๓	๐๐๐	รีดทั้งสี่ด้านหรือรีดผ่านโคลสบ็อกซ์	ไม่เป็นมันวาวและไม่มีลวดลาย	เป็นแถบชนิดซูบ และสตรีป ยูนิเวอร์แซลเพลท	$150 < \text{ความกว้าง} < 600$ มม.	$4.0 \leq \text{ความหนา} < 4.75$ มม.	$\%C < 0.60$
๗๒๑๑๓๓๑๙	๐๐๐	รีดทั้งสี่ด้านหรือรีดผ่านโคลสบ็อกซ์	ไม่เป็นมันวาวและไม่มีลวดลาย	อื่นๆ	$150 < \text{ความกว้าง} < 600$ มม.	$4.0 \leq \text{ความหนา} < 4.75$ มม.	$\%C < 0.60$
๗๒๑๑๔๑๕	๐๑๐	เป็นมันวาว	ไม่มีลวดลาย	สำหรับรีดซ้ำ สำหรับนำไปรีดเย็นอื่นๆ	ความกว้าง < 600 มม.	ความหนา ≥ 4.75 มม.	$\%C < 0.60$
เฉพาะที่ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มม. ขึ้นไปที่ต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด	๐๙๐	เป็นมันวาว	ไม่มีลวดลาย	สำหรับรีดซ้ำ อื่นๆ	ความกว้าง < 600 มม.	ความหนา ≥ 4.75 มม.	$\%C < 0.60$

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด					
๗๒๑๑๔๑๖ เฉพาะที่ความกว้างตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป ที่ต้อง เรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาด	๐๑๐	อื่นๆ	ผ่านการกีดล้าง	แถบชนิดสู้บ และสตรีป	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา ≥ ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐
	๐๒๐	อื่นๆ	ยังไม่ผ่านการกีด ล้าง	แถบชนิดสู้บ และสตรีป	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา ≥ ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐
	๐๓๐	อื่นๆ	มีลวดลาย	แถบชนิดสู้บ และสตรีป	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา ≥ ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐
	๐๙๐	อื่นๆ		แถบชนิดสู้บ และสตรีป	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา ≥ ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐
๗๒๑๑๔๑๙ เฉพาะที่ความกว้างตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป ที่ต้องเรียกเก็บอากร ตอบโต้การทุ่มตลาด	๐๑๐	อื่นๆ	ผ่านการกีดล้าง		ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา ≥ ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐
	๐๒๐	อื่นๆ	ยังไม่ผ่านการกีด ล้าง		ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา ≥ ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐
	๐๓๐	อื่นๆ	มีลวดลาย		ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา ≥ ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐
	๐๙๐	อื่นๆ			ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา ≥ ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐
๗๒๑๑๔๑๓ เฉพาะที่ความกว้างตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป และที่ความหนาตั้งแต่ ๐.๙ มม. ขึ้นไป ที่ต้องเรียกเก็บอากร ตอบโต้การทุ่มตลาด	๐๑๐	อื่นๆ	ผ่านการกีดล้าง	เป็นแถบชนิดสู้บ และสตรีป ยูนิเวอร์ แซลเพลท	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐
	๐๒๐	อื่นๆ	ยังไม่ผ่าน การกีดล้าง	เป็นแถบชนิดสู้บ และสตรีป ยูนิเวอร์ แซลเพลท	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐
	๐๓๐	อื่นๆ	มีลวดลาย	เป็นแถบชนิดสู้บ และสตรีป ยูนิเวอร์ แซลเพลท	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐
	๐๙๐	อื่นๆ		เป็นแถบชนิดสู้บ และสตรีป ยูนิเวอร์ แซลเพลท	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐
๗๒๑๑๔๑๙	๐๑๐	อื่นๆ	ผ่านการกีดล้าง		ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐

พิกัด	รหัสสถิติ	รายละเอียด				
เฉพาะที่ความหนาตั้งแต่ ๐.๙ มม. ขึ้นไป และที่ความกว้างตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป ที่ต้องเรียกเก็บอากร ตอบได้การทุมตลาด	๐๒๐	อื่นๆ	ยังไม่ผ่าน การกัดล้าง	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐
	๐๓๐	อื่นๆ	มีลวดลาย	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐
	๐๔๐	อื่นๆ	สำหรับนำไป รีดเย็บต่อ	ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐
	๐๙๐	อื่นๆ		ความกว้าง < ๖๐๐ มม.	ความหนา < ๔.๗๕ มม.	%C < ๐.๖๐