

## ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการท่อมตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การท่อมตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การท่อมตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาการท่อมตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การท่อมตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การท่อมตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้พิกัดศุลกากร ประเภทย่อย ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ และรหัสสถิติ ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๙๙/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๕ รายการ ได้แก่ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๑๑ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๑๒ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๑๓ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๒๑ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๒๒ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๒๓ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๓๑ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๓๒ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๓๓ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๔๑ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๔๒ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๔๓ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๙๐ ๗๒๑๐.๖๑๙๑.๐๑๑ ๗๒๑๐.๖๑๙๑.๐๑๒ ๗๒๑๐.๖๑๙๑.๐๑๓ ๗๒๑๐.๖๑๙๑.๐๙๐ ๗๒๑๐.๖๑๙๒.๐๑๑ ๗๒๑๐.๖๑๙๒.๐๙๐ ๗๒๑๒.๕๐๒๓.๐๐๐ ๗๒๑๒.๕๐๒๔.๐๐๐ ๗๒๑๒.๕๐๒๕.๐๐๐ ๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๙๐ ๗๒๒๖.๙๙๙๑.๐๙๐ และ ๗๒๒๖.๙๙๙๙.๐๙๐ ในอัตราร้อยละ ๖.๒๐ ถึงร้อยละ ๔๐.๔๙ ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การท่อมตลาดสินค้านี้ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังนี้ (๑) การนำสินค้านี้ที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์ (Inorganic coating) เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และ (๒) การนำสินค้านี้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการและผู้ประกอบพาณิชย์กรรมเพื่อการส่งออกนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชย์กรรมเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือโดยผู้ที่ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือโดยผู้ที่นำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร และต่อมากรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การท่อมตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม

และสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำขอให้เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาคำขอให้เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม และสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีมติว่า อากรตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งการพิจารณาทบทวนในกรณีนี้อาจไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จึงให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามประกาศฉบับดังกล่าว ในอัตราเดิม เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้าภายใต้พิกัดศุลกากร ประเภทย่อย ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ

รหัสสถิติ ตามรหัสสถิติสินค้าที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศกรมศุลกากร  
ที่ ๑๙๔/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน  
๓๒ รายการ ได้แก่ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๑๑ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๑๒ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๑๓  
๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๒๑ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๒๒ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๒๓ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๓๑  
๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๓๒ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๓๓ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๔๑ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๔๒  
๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๔๓ ๗๒๑๐.๖๑๑๑.๐๕๐ ๗๒๑๐.๖๑๕๑.๐๑๑ ๗๒๑๐.๖๑๕๑.๐๑๒  
๗๒๑๐.๖๑๕๑.๐๑๓ ๗๒๑๐.๖๑๕๑.๐๕๐ ๗๒๑๐.๖๑๕๒.๐๑๑ ๗๒๑๐.๖๑๕๒.๐๕๐  
๗๒๑๒.๕๐๒๓.๐๐๐ ๗๒๑๒.๕๐๒๔.๐๐๐ ๗๒๑๒.๕๐๒๕.๐๐๐ ๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๔๓  
๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๔๔ ๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๔๕ ๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๔๖ ๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๔๗  
๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๔๘ ๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๔๙ ๗๒๒๕.๙๙๙๐.๐๕๐ ๗๒๒๖.๙๙๑๙.๐๕๐ และ  
๗๒๒๖.๙๙๙๙.๐๕๐ ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ในอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) สินค้าที่ผลิตจาก Hoa Sen Group อัตราร้อยละ ๗.๙๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๒) สินค้าที่ผลิตจาก Maruichi Sun Steel Joint Stock Company อัตราร้อยละ  
๖.๒๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๓) สินค้าที่ผลิตจาก Nam Kim Steel Joint Stock Company อัตราร้อยละ  
๖.๔๗ ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๔) สินค้าที่ผลิตจาก Dai Thien Loc Corporation อัตราร้อยละ ๓๐.๗๗ ของราคา  
ซี ไอ เอฟ

(๕) สินค้าที่ผลิตจาก Ton Dong A Corporation อัตราร้อยละ ๔๐.๔๙  
ของราคา ซี ไอ เอฟ

(๖) สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ ๔๐.๔๙ ของราคา ซี ไอ เอฟ

ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณา  
ทบทวนจากการนำเข้าสินค้าตามข้อ ๓ ในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) การนำสินค้าที่มีสภาพผิวการเคลือบด้วยสารอนินทรีย์ (Inorganic coating) เข้ามา  
ในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนด

(๒) การนำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ดังนี้

(ก) กรณีที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชย์กรรมเพื่อส่งออก  
นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือ  
เพื่อพาณิชย์กรรมเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(ข) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  
นำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(ค) กรณีที่นำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร การเรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ ๐ ของราคา ซี ไอ เอฟ ตาม (ก) (ข) และ (ค) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยกเว้นการเรียกเก็บอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

จรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการทุ้มตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ้มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ้มตลาดต่อไป  
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  
ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7210.6111	011	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.6111	012	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.6111	013	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.6111	021	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.6111	022	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการคุ้มครองตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน

ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7210.6111	023	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการนำไปเคลือบสีต่อ และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.6111	031	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.6111	032	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.6111	033	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.6111	041	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการคุ้มครองตลาดและการอุดหนุน

เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป

กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน

ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7210.6111	042	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.6111	043	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร สำหรับการใช้งานอื่นๆ และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.6111	090	อื่นๆ	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.6191	011	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.6191	012	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.6191	013	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการคุ้มครองตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  
ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7210.6191	090	อื่นๆ	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.6192	011	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก (หนาไม่เกิน 1.2 มม.)	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7210.6192	090	อื่นๆ (หนาไม่เกิน 1.2 มม.)	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7212.5023	000	แถบชนิดรีดและสตรีป ที่มีความกว้างไม่เกิน 25 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009)
7212.5024	000	แถบชนิดรีดและสตรีปอื่น ๆ ยูนิเวอร์แซลเพลต	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009)
7212.5029	000	อื่นๆ	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009)
7225.9990	043	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร

บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการคุ้มครองตลาดและการอุดหนุน  
เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป  
กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน  
ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7225.9990	044	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7225.9990	045	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบตั้งแต่ 90 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7225.9990	046	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาเกิน 0.6 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7225.9990	047	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาเกิน 0.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7225.9990	048	เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก มีมวลสารที่เคลือบน้อยกว่า 90 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาตั้งแต่ 0.18 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร

**บัญชีท้ายประกาศ คณะกรรมการพิจารณาการท่อมตลาดและการอุดหนุน**  
**เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การท่อมตลาดในระหว่างการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การท่อมตลาดต่อไป**  
**กรณีสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน**  
**ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2565**

พิกัดอัตราศุลกากร	รหัสสถิติ	รายการ	รายการยกเว้น
7225.9990	049	อื่นๆ ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน โดยชั้นเคลือบมีอะลูมิเนียมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก และมีความหนาน้อยกว่า 0.18 มิลลิเมตร	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7225.9990	090	อื่นๆ	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009) หรือ - ความกว้างมากกว่า 1,325 มิลลิเมตร
7226.9919	090	อื่นๆ	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009)
7226.9999	090	อื่นๆ	- เกรด SGLCDD อ้างอิงมาตรฐาน JIS G 3321:2007 (หรือเกรดอื่นๆที่เทียบเท่าตามมาตรฐาน ISO 9364:2011, I.S.EN10346:2009)